PEPL LIK.NORD

PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSPLAN ZUM NATURSCHUTZGROSSVORHABEN LANDSCHAFT DER INDUSTRIEKULTUR NORD

BAND 3:
PLÄNE ZUM PEPL

11. SEPTEMBER 2012

Auftraggeber

Zweckverband LIK.Nord – Landschaft der Industriekultur
Altes Bergwerk Reden
Alexander-von-Humboldt-Straße 6
66578 Schiffweiler/ Landsweiler-Reden
www.lik-nord.de

Kontakt: Geschäftsstelle des Zweckverbands LIK.Nord
Detlef Reinhard: Tel. 06821-2902748 l d.reinhard@lik-nord.de

Fachliche Projektbegleitung

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Stresemannstraße 128-130
10117 Berlin
Kontakt: Holger Galas l holger.galas@bmu.bund.de

Bundesamt für Naturschutz
Karl-Liebknecht-Straße 143
04277 Leipzig
Kontakt: Alice Kube l alice.kube@bfn.de

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes
Keplerstraße 18
66117 Saarbrücken
Kontakt: Peter Schneider l p.schneider@umwelt.saarland.de

Saarbrücken, 11. September 2012

Auftragnehmer

agl | Hartz • Saad • Wendl

angewandte geographie, landschafts-, stadt- und raumplanung
Großherzog-Friedrich-Straße 47
66111 Saarbrücken
www.agl-online.de

Projektleitung
Andrea Hartz | andreahartz@agl-online.de

Technische Projektleitung
Peter Wendl | peterwendl@agl-online.de

Textliche Bearbeitung
Peter Wendl, Andrea Hartz, Lydia Schniedermeier
Mitarbeit: Melanie Schorer

Kartographie
Beate Manderla

Gestaltung
Stephanie Bächle

Beratung und Sondergutachten

Beratung Landschaftsarchitektur und Freiraumentwicklung

Prof. Dr. Jörg Dettmar, Technische Universität Darmstadt,
Fachbereich Architektur, Fachgebiet Entwerfen & Freiraumplanung

Wegekonzept und Besucherlenkung

Planungsbüro Drecker
Bearbeitung: Dr. Peter Drecker, Marcus Romanos, Anne Patzig
Peter Wendl, agl Saarbrücken

Sondergutachten

Flora und Biotopkartierung	Jörg Morlo, St. Ingbert Peter Wendl, agl Saarbrücken
Avifauna und Heuschrecken	ecorat – Umweltberatung & Freiland-forschung, Günter Süßmilch, Losheim
Libellen	BTLÖ Büro für Tier- und Landschafts-ökologie, Dr. Bernd Trockur, Hasborn
Tagfalter	Rainer Ulrich, Eppelborn-Wiesbach
Herpetofauna und Fledermäuse	ÖKO-LOG Freilandforschung, Heiko Müller-Stieß, Zweibrücken
Fließgewässer	Christof Kinsinger, Püttlingen

GLIEDERUNG DES PEPL

Band 1

Die Landschaft der Industriekultur Nord im Überblick

Im Band 1 werden die ökologischen, rechtlichen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen, Konflikte, Ziele und Umsetzungsbausteine des PEPL für das Naturschutzgroßvorhaben LIK.Nord sowie die Landschaftslabore im Überblick dargestellt. Band 1 thematisiert zudem den Beitrag des Naturschutzgroßvorhabens für und die Einbettung in eine umweltverträgliche und nachhaltige Regionalentwicklung, den Planungs- und Abstimmungsprozess sowie die Einbindung der Bevölkerung. Im Ausblick werden die Evaluierung und die Fortschreibung des PEPL erörtert.

Band 2

Die Kerngebiete – Landschaftslabore der LIK.Nord

Die ausführliche Beschreibung der Kerngebiete in den vier Landschaftslaboren mit den Ergebnissen und Bewertungen der Sonderuntersuchungen sowie der Entwicklung von Leitbildern und Zielsetzungen erfolgt im Band 2. Darauf aufbauend werden Maßnahmen zur Umsetzung der naturschutzfachlichen Ziele sowie der langfristigen Sicherung der Kerngebiete aufgezeigt. Die Besucherlenkung und das Naturerleben sind Thema der ausführlichen Vorstellung des Wegekonzeptes.

Band 3

Pläne zum PEPL

Der Band 3 enthält die detaillierten Plansätze des PEPL aufgeteilt auf die vier Landschaftslabore sowie Übersichtspläne zu den Kerngebieten, dem Wegekonzept und den Besitzverhältnissen:

Übersichtspläne

P 1.1 Kerngebiete des Naturschutzgroßvorhabens LIK.Nord, M. 1 : 15.000

P 1.2 Wegekonzept des Naturschutzgroßvorhabens LIK.Nord, M. 1 : 15.000

P 1.3 Besitzverhältnisse in den Kerngebieten des Naturschutzgroßvorhabens LIK.Nord, M. 1 : 15.000

Landschaftslabor „Forstwirtschaft und natürliche Prozesse“

P 2.1 Bestand der Biotoptypen im Landschaftslabor „Forstwirtschaft und natürliche Prozesse“, M. 1 : 5.000

P 2.2 Naturschutzfachliche Bewertung für das Landschaftslabor „Forstwirtschaft und natürliche Prozesse“, M. 1 : 5.000

P 2.3 Geplante Maßnahmen im Landschaftslabor „Forstwirtschaft und natürliche Prozesse“, M. 1 : 5.000

Landschaftslabor „Bergbaufolgelandschaft“

P 3.1 Bestand der Biotoptypen im Landschaftslabor „Bergbaufolgelandschaft“, M. 1 : 5.000 (2 Pläne)
P 3.2 Naturschutzfachliche Bewertung für das Landschaftslabor „Bergbaufolgelandschaft“, M. 1 : 5.000
P 3.3 Geplante Maßnahmen im Landschaftslabor „Bergbaufolgelandschaft“, M. 1 : 5.000 (2 Pläne)

Landschaftslabor „Vogelzug und wilde Weiden“

P 4.1 Bestand der Biotoptypen im Landschaftslabor „Vogelzug und wilde Weiden“, M. 1 : 5.000
P 4.2 Naturschutzfachliche Bewertung für das Landschaftslabor „Vogelzug und wilde Weiden“, M. 1 : 5.000
P 4.3 Geplante Maßnahmen im Landschaftslabor „Vogelzug und wilde Weiden“, M. 1 : 5.000

Landschaftslabor „Neuerfindung der Bergmannskuh“

P 5.1 Bestand der Biotoptypen im Landschaftslabor „Neuerfindung der Bergmannskuh“, M. 1 : 5.000
P 5.2 Naturschutzfachliche Bewertung für das Landschaftslabor „Neuerfindung der Bergmannskuh“, M. 1 : 5.000
P 5.3 Geplante Maßnahmen im Landschaftslabor „Neuerfindung der Bergmannskuh“, M. 1 : 5.000

Band 4

Anlagen zum PEPL – Dokumentation der Grundlagenerhebungen

Dieser Grundlagenband präsentiert die Ergebnisse der Sonderuntersuchungen zu den biotischen Verhältnissen – Biotoptypen, Flora (Gefäßpflanzen und Dauerprobeflächen), Avifauna, Herpetofauna, Fledermäuse, Libellen, Tagfalter, Heuschrecken – sowie zu den Fließgewässern Fahr- und Mühlenbach, zur Wegeerschließung und zur Besucherlenkung.

Hinweis: Die Fundpunkte der nachgewiesenen Arten wurden für die Datenbank RECORDER des LUA aufbereitet. Die Biotopkartierung wurde als GISPAD-Projekt digitalisiert und in die Datenbank OSIRIS des LUA entsprechend der Vorgaben eingearbeitet.

INHALT BAND 3

Der Band 3 enthält die detaillierten Plansätze des PEPL aufgeteilt auf die vier Landschaftslabore sowie Übersichtspläne zu den Kerngebieten, dem Wegekonzept und den Besitzverhältnissen:

Übersichtspläne

P 1.1 Kerngebiete des Naturschutzgroßvorhabens LIK.Nord, M. 1 : 15.000

P 1.2 Wegekonzept des Naturschutzgroßvorhabens LIK.Nord, M. 1 : 15.000

P 1.3 Besitzverhältnisse in den Kerngebieten des Naturschutzgroßvorhabens LIK.Nord, M. 1 : 15.000

Landschaftslabor „Forstwirtschaft und natürliche Prozesse"

P 2.1 Bestand der Biotoptypen im Landschaftslabor „Forstwirtschaft und natürliche Prozesse", M. 1 : 5.000

P 2.2 Naturschutzfachliche Bewertung für das Landschaftslabor „Forstwirtschaft und natürliche Prozesse", M. 1 : 5.000

P 2.3 Geplante Maßnahmen im Landschaftslabor „Forstwirtschaft und natürliche Prozesse", M. 1 : 5.000

Landschaftslabor „Bergbaufolgelandschaft"

P 3.1 Bestand der Biotoptypen im Landschaftslabor „Bergbaufolgelandschaft", M. 1 : 5.000 (2 Pläne)

P 3.2 Naturschutzfachliche Bewertung für das Landschaftslabor „Bergbaufolgelandschaft", M. 1 : 5.000

P 3.3 Geplante Maßnahmen im Landschaftslabor „Bergbaufolgelandschaft", M. 1 : 5.000 (2 Pläne)

Landschaftslabor „Vogelzug und wilde Weiden"

P 4.1 Bestand der Biotoptypen im Landschaftslabor „Vogelzug und wilde Weiden", M. 1 : 5.000

P 4.2 Naturschutzfachliche Bewertung für das Landschaftslabor „Vogelzug und wilde Weiden", M. 1 : 5.000

P 4.3 Geplante Maßnahmen im Landschaftslabor „Vogelzug und wilde Weiden", M. 1 : 5.000

Landschaftslabor „Neuerfindung der Bergmannskuh"

P 5.1 Bestand der Biotoptypen im Landschaftslabor „Neuerfindung der Bergmannskuh", M. 1 : 5.000

P 5.2 Naturschutzfachliche Bewertung für das Landschaftslabor „Neuerfindung der Bergmannskuh", M. 1 : 5.000

P 5.3 Geplante Maßnahmen im Landschaftslabor „Neuerfindung der Bergmannskuh", M. 1 : 5.000

Verzeichnisse **9**

Abkürzungsverzeichnis 10

Deutsche und wissenschaftliche Bezeichnung der erwähnten Arten 12

Quellenverzeichnis 18

PEPL LIK.NORD

PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSPLAN ZUM NATURSCHUTZGROSSVORHABEN LANDSCHAFT DER INDUSTRIEKULTUR NORD

BAND 3:
PLÄNE ZUM PEPL

VERZEICHNISSE

Abkürzungsverzeichnis

ABP	Abschlussbetriebsplan
AHA-Gelände	Altes HüttenAreal Neunkirchen
ARB-Fläche	außerregelmäßige Bewirtschaftungen (nutzungsfreie Altbestände)
ATKIS	Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
BBergG	Bundesberggesetz
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
BfN	Bundesamt für Naturschutz
BHD	Brusthöhendurchmesser
BiPs	Betriebsindividuelle Flächenprämie
BMELV	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BUND	Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
BÜK	Bodenübersichtskarte
BVD	Bovine Virusdiarrhoe
CEF-Maßnahmen	continuous ecological functionality measures
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
FFH	Flora-Fauna-Habitat
FFH-RL	Fauna-Flora-Habitatrichtlinie
FFH-LRT	Lebensraumtyp der FFH-Richtlinie
FNP	Flächennutzungsplan
GEH	Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V.
GOK	Geländeoberkante
GVE/ha	Großvieheinheiten pro Hektar
IBA	Internationale Bauausstellung
IKS	Industriekultur Saar GmbH
KG	Kerngebiet
LaPro	Landschaftsprogramm
LAWA	Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan
LEP	Landesentwicklungsplan
LIK.Nord	Landschaft der Industriekultur Nord
LKVK	Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen
LP	Landschaftsplan
LRT	Lebensraumtyp der FFH-Richtlinie
LUA	Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz Saarland
LWaldG	Waldgesetz für das Saarland
MUEV	Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes
NABU	Naturschutzbund Deutschland e.V.
ND	Naturdenkmal
NSG	Naturschutzgebiet
NGV	Naturschutzgroßvorhaben
NIK	Netzwerk der Industriekultur
NLS	Naturlandstiftung Saar
ÖFM	Naturland Ökoflächen-Management GmbH
PAG	Projektbegleitende Arbeitsgruppe
PEPL	Pflege- und Entwicklungsplan
pnV	potenzielle natürliche Vegetation
RAG AG	RAG Aktiengesellschaft
RAG MI	RAG Montan Immobilien GmbH
RLD	Rote Liste Deutschland
RLS	Rote Liste Saarland
SJG	Saarländisches Jagdgesetz
SNG	Saarländisches Naturschutzgesetz
StDB	Standarddatenbogen
TA	Tagesanlage
TZS	Tourismus Zentrale Saarland GmbH
Vfm/ha	Vorratsfestmeter pro Hektar
VS-RL	Vogelschutz-Richtlinie
VU	Voruntersuchung
ZfB	Zentrum für Biodokumentation

Verzeichnis zu den deutschen und wissenschaftlichen Bezeichnungen der erwähnten Arten

Flora

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Acker-Gänsedistel	*Sonchus arvensis*
Acker-Kratzdistel	*Cirsium arvense*
Acker-Löwenmaul	*Misopates orontium*
Acker-Minze	*Mentha arvensis*
Ackertrespe	*Bromus arvensis*
Acker-Ziest	*Stachys arvensis*
Ähriges Tausendblatt	*Myriophyllum spicatum*
Gew. Armleuchteralge	*Chara vulgaris*
Aufrechte Trespe	*Bromus erectus*
Aufrechter Igelkolben	*Sparganium erectum ssp. neglectum*
Bachbungen-Ehrenpreis	*Veronica beccabunga*
Bach-Nelkenwurz	*Dactylorhiza majalis*
Balsam-Pappel	*Populus balsamifera*
*Behaarte Hain*simse	Luzula pilosa
Behaarter Fadenstängel-Frauenmantel	Alch*emilla filicaulis*
*B*ehaartes Jo*hanniskraut*	*Hypericu*m hirsutum
Berg-*Ahorn*	*Acer pseudo*platanus
Berg-Ehrenpreis	*Veronic*a montana
Bergfa*rn*	*Oreopteris limbo*sperma
Berg-*Platterbse*	*L*athyrus linifolius
Berg-Ulme	*Ulmus gl*abra
Berg-Weidenröschen	E*pilobium montanum*
*Ber*gwiesen-Frauenmantel	*Alchemilla montic*ola
*Bitteres Schaumk*raut	Cardamine amara
Bittersüßer Nachtschatten	*Solanum dulcamara*
Blasen-Segge	*Carex vesicaria*
Blaugrüner Segge	*Carex flacca*
Bleiche Segge	*Carex pallescens*
Bleiches Hornkraut	*Cerastium glutinosum*
Blut-Weiderich	*Lythrum salicaria*
Blutwurz	*Potentilla erecta*
Borstgras	*Nardus stricta*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Borstige Moorbinse	*Isolepis setacea*
Breitblättriges Knabenkraut	*Dactylorhiza majalis*
Breitblättriger Dornfarn	*Dryopteris dilatata*
Brennender Hahnenfuß	*Ranunculus flammula*
Buchenfarn	*Phegopteris connectilis*
Buchenspargel	*Montropa hypophegea*
Büschelglockenblume	*Campanula glomerata*
Büschel-Nelke	*Dianthus armeria*
Busch-Windröschen	*Anemone nemorosa*
Dach-Trespe	*Bromus tectorum*
Dreifinger-Steinbrech	*Saxifraga tridactylites*
Dreizahn	*Danthonia decumbens*
Dürrwurz	*Inula conyzae*
Eberesche	*Sorbus aucuparia*
Echte Goldrute	*Solidago virgaurea*
Echtem Johanniskraut	*Hypericum perforatum*
Echtes Tausendgüldenkraut	*Centaurium erythraea*
Efeu	*Hedera helix*
Eichenfarn	*Gymnocarpium dryopteris*
Einbeere	*Paris quadrifolia*
Einblütiges Perlgras	*Melica uniflora*
Einjähriger Feinstrahl	*Erigeron annuus*
Erdbeer-Fingerkraut	*Potentilla sterilis*
Esche	*Fraxinus excelsior*
Färber-Ginster	*Genista tinctoria*
Färber-Resede	*Reseda luteola*
Faulbaum	*Frangula alnus*
Feldklee	*Trifolium campestre*
Fichtenspargel	*Monotropa hypopitys*
Flattergras-Buchenwald	*Luzulo-Fagetum milietosum*
Florentiner Habichtskraut	*Hieracium piloselloides*
Fluss-Ampfer	*Rumex hydrolapathum*
Flutender Schwaden	*Glyceria fluitans*
Flutendes Laichkraut	*Potamogeton nodosus*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Flutendes Süßgras	*Glyceria fluitans*
Frühe Haferschmiele	*Aira praecox*
Frühlingssegge	*Carex caryophyllea*
Geflecktes Knabenkraut	*Dactylorhiza maculata*
Geflügeltes Johanniskraut	*Hypericum tetrapterum*
Gegenblättriges Milzkraut	*Chrysosplenium oppositifolium*
Gelbe Resede	*Reseda lutea*
Gelber Teichrose	*Nuphar lutea*
Gemeines Widertonmoos	*Polytrichum commune*
Geöhrte Habichtskraut	*Hieracium lactucella*
Gewöhnliche Goldrute	*Solidago virgaurea*
Gewöhnliche Nachtkerze	*Oenothera biennis*
Gewöhnliche Sandschaumkresse	*Cardaminopsis arenosa ssp. arenosa*
Gewöhnliche Sumpfbinse	*Eleocharis palustris*
Gewöhnliche Teichsimse	*Schoenoplectus lacustris*
Gewöhnliche Zaunwinde	*Calystegia sepium*
Gewöhnlicher Arznei-Thymian	*Thymus pulegioides*
Gewöhnlicher Dornfarn	*Dryopteris carthusiana*
Gewöhnlicher Färberginster	*Genista tinctoria*
Gewöhnlicher Froschlöffel	*Alisma plantago-aquatica*
Gewöhnlicher Gilbweiderich	*Lysimachia vulgaris*
Gewöhnlicher Hainhahnenfuß	*Ranunculus nemorosus*
Gewöhnlicher Natternkopf	*Echium vulgare*
Gewöhnlicher Odermennig	*Agrimonia eupatoria*
Gewöhnlicher Salzschwaden	*Puccinellia distans*
Gewöhnlicher Wurmfarn	*Dryopteris filix-mas*
Gewöhnliches Kreuzblümchen	*Polygala vulgaris*
Gewöhnliches Zwerglaichkraut	*Potamogeton pusillus*
Gewöhnliches Zittergras	*Briza media*
Gifthahnenfuß	*Ranunculus sceleratus*
Glieder-Binse	*Juncus articulatus*
Golddistel	*Carlina vulgaris*
Gold-Hahnenfuß	*Ranunculus auricomus agg.*
Gold-Taubnessel, Goldnessel	*Lamium galeobdolon*
Grauer Segge	*Carex canescens*
Grauerle	*Alnus incana*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Grau-Segge	*Carex canescens*
Große Sternmiere	*Stellaria holostea*
Großes Hexenkraut	*Circaea lutetiana*
Großes Springkraut	*Impatiens noli-tangere*
Großes Zweiblatt	*Listera ovata*
Grünliche Gelbsegge	*Carex demissa*
Haarästige Hirse	*Panicum capillare*
Haarige Schwarze Nacht-schatten	*Solanum nigrum ssp. schultesii*
Haar-Schaf-Schwingel	*Festuca filiformis*
Haarstrangblättrige Wasserfenchel	*Oenanthe peucedanifolia*
Hainbuche	*Carpinus betulus*
Hain-Gilbweiderich	*Lysimachia nemorum*
Hain-Segge	*Carex otrubae*
Hain-Veilchen	*Viola riviniana*
Hängesegge	*Carex pendula*
Hasel	*Corylus avellana*
Hasenfuß-Segge	*Carex ovalis*
Hasenklee	*Trifolium arvense*
Heide-Nelke	*Dianthus deltoides*
Heilziest	*Betonica officinalis*
Hirsesegge	*Carex panicea*
Hunds-Straußgras	*Agrostis canina*
Hunds-Veilchen	*Viola canina*
Aufrechter Igelkolben	*Sparganium erectum ssp. neglectum*
Igel-Segge	*Carex echinata*
Kahler Frauenmantel	*Alchemilla glabra*
Kahles Bruchkraut	*Herniaria glabra*
Kalktuffmoose	*Cratoneuron filicinum (u.a.)*
Kamm-Laichkraut	*Potamogeton pectinatus*
Klebrige Alant	*Dittrichia graveolens*
Klebriges Greiskraut	*Senecio viscosus*
Kleinblütige Königskerze	*Verbascum thapsus*
Kleine Bibernelle	*Pimpinella saxifraga*
Kleiner Baldrian	*Valeriana dioica*
Kleiner Sauerampfer	*Rumex acetosella*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Kleiner Wiesenknopf	*Sanguisorba minor*
Kleines Filzkraut	*Filago minima*
Kleines Habichtskraut	*Hieracium pilosella*
Kleines Immergrün	*Vinca minor*
Kleines Knabenkraut	*Orchis morio*
Kleines Tausendgüldenkraut	*Centaurium pulchellum*
Kleines Wintergrün	*Pyrola minor*
Kurzfrüchtiges Weidenröschen	*Epilobium brachycarpum*
Lanzettblättriges Weiden-röschen	*Epilobium lanc*eolatum
Lärche	Larix *decidua*
Mähnengerste	*Hordeum jubatum*
Maiglöckchen	*Convallaria majalis*
Mauer-Felsenblümchen	*Draba muralis*
Mauerlattich	*Mycelis muralis*
Mäuseschwanz-Federschwingel	*Vulpia myuros*
Mittleres Fingerkraut	*Potentilla intermedia*
Moor-Birke	*Betula pubescens*
Natternzunge	*Ophioglossum vulgatum*
Nelken-Haferschmiele	*Aira caryophyllea*
Niederliegendes Fingerkraut	*Potentilla anglica*
Niederliegendes Johanniskraut	*Hypericum humifusum*
Norwegisches Fingerkraut	*Potentilla norvegica*
Pastinak	*Pastinaca sativa*
P*feifengras*	*Molinia caerulea*
P*illen-Segge*	*Carex pilulifera*
Purgier-Lein	*Linum catharticum*
Quendelblättriges Sandkraut	*Arenaria serpyllifolia*
Rasen-Schmiele	*Deschampsia cespitosa*
R*auhaariges Veilchen*	*Viola hirta*
Rauhes Hornblatt	*Ceratophyllum demersum*
R*ippenfarn*	*Blechnum spicant*
Robinie	*Robinia pseudoacacia*
Roggentrespe	*Bromus secalinus*
Rotbuche	*Fagus sylvatica*
R*ote Johannisbeere*	*Ribes rubrum*
R*ote Schuppenmiere*	*Spergularia rubra*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Rot-Eiche	*Quercus rubra*
Roter Gänsefuß	*Chenopodium rubrum*
Rotgelbes Fuchsschwanzgras	*Alopecurus aequalis*
R*uhr-Flohkraut*	*Pulicaria dysenterica*
R*undblättrige Glockenblume*	*Campanula rotundifolia*
Rundblättriges Wintergrün	*Pyrola minor*
Saat-Wucherblume	*Chrysanthemum segetum*
S*albei-Gamander*	*Teucrium* scorodonia
S*al-Weide*	*Salix caprea*
S*alzschwaden*	*Puccinellia* distans
Salz-Teichsimse	*Schoenoplectus tabernaemontani*
Sand-Birke	*Betula pendula*
Sand-Vergissmeinnicht	*Myosotis stricta*
Scharbockskraut	*Ranunculus ficaria*
Scharfer Mauerpfeffer	*Sedum acre*
Scharfes Berufkraut	*Erigeron acris*
Scheinzypergras-Segge	*Carex pseudocyperus*
S*chlangen-Knöterich*	*Bistorta officinalis*
S*chmalblättriger Rohrkolben*	*Typha angustifolia*
Schnabelsegge	C*arex rostrata*
Schneeball	*Viburnum opulus*
Schönes Johanniskraut	*Hypericum pulchrum*
S*chuppenwurz*	*Lathraea* squamaria
*Schwarze Flocken*blume	Centaur*ea nigra agg.*
*Schwarze Teufels*kralle	Phyteu*ma nigrum*
Schwarz-Erle	*Alnus glutinosa*
Schwarz-Kiefer	*Pinus nigra*
Schweden-Klee	*Trifolium hybridum*
Schwertblättriges Waldvögelein	*Cephalanthera longifolia*
Schwimmendes Laichkraut	*Potamogeton natans*
Seekanne	*Nymphoides peltata*
Silber-Pappel	*Populus alba*
*Spießblättriges Tännel*kraut	Kickx*ia elatine*
S*pitz-Ahorn*	*Acer* platanoides
S*tachelbeere*	*Ribes* uva-crispa
Stechpalme	*Ilex aquifolium*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Steifer Augentrost	*Euphrasia stricta*
Stiel-Eiche	*Quercus robur*
Stinkender Storchschnabel	*Geranium robertianum*
Strandsimse	*Bulboschoenus maritimus*
Sumpfblutauge	*Potentilla palustris*
Sumpf-Dotterblume	*Caltha palustris*
Sumpf-Helmkraut	*Scutellaria galericulata*
Sumpf-Kratzdistel	*Cirsium palustre*
Sumpf-Labkraut	*Galium palustre*
Sumpf-Pippau	*Crepis paludosa*
Sumpfquendel	*Peplis portula*
Sumpf-Rispengras	*Poa palustris*
Sumpf-Ruhrkraut	*Gnaphalium uliginosum*
Sumpf-Schachtelhalm	*Equisetum palustre*
Sumpf-Schwertlilie	*Iris pseudacorus*
Sumpf-Stendelwurz	*Epipactis palustris*
Sumpf-Veilchen	*Viola palustris*
Sumpf-Weidenröschen	*Epilobium palustre*
Sumpf-Ziest	*Stachys palustris*
Tannenwedel	*Hippuris vulgaris*
Tausendgüldenkraut	*Centaurium erythraea*
Teich-Schachtelhalm	*Equisetum fluviatile*
Teufelsabbiss	*Succisa pratensis*
Tollkirsche	*Atropa bella-donna*
Torfmoos	*Sphagnum spec.*
Trauben-Eiche	*Quercus petraea*
Trauben-Kirsche	*Prunus padus*
Trauben-Trespe	*Bromus racemosus*
Ufer-Wolfstrapp	*Lycopus europaeus*
Vielblütige Hainsimse	*Luzula multiflora*
Vielblütige Weißwurz	*Polygonatum multiflorum*
Vogelnestwurz	*Neottia nidus-avis*
Wald- Schaumkraut	*Cardamine flexuosa*
Wald-Ehrenpreis	*Veronica officinalis*
Wald-Engelwurz	*Angelica sylvestris*
Wald-Flattergras	*Milium effusum*
Wald-Frauenfarn	*Athyrium filix-femina*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Wald-Geißblatt	*Lonicera periclymenum*
Wald-Hainsimse	*Luzula sylvatica*
Waldrispengras	*Poa chaixii*
Wald-Sauerklee	*Oxalis acetosella*
Wald-Schachtelhalm	*Equisetum sylvaticum*
Wald-Schaumkraut	*Cardamine flexuosa*
Wald-Schlüsselblume	*Primula elatior*
Wald-Schwingel	*Festuca altissima*
Wald-Segge	*Carex sylvatica*
Wald-Simse	*Scirpus sylvaticus*
Wald-Veilchen	*Viola reichenbachiana*
Wald-Ziest	*Stachys sylvatica*
Wald-Zwenke	*Brachypodium sylvaticum*
Wasser-Ampfer	*Rumex aquaticus*
Wasserdost	*Eupatorium cannabinum*
Wasserhahnenfuß	*Ranunculus aquatilis agg.*
Wasser-Knöterich	*Polygonum amphibium*
Wasser-Minze	*Mentha aquatica*
Wasserstern	*Callitriche spec.*
Weiches Honiggras	*Holcus mollis*
Weiße Hainsimse	*Luzula luzuloides*
Weiße Waldhyazinthe	*Platanthera bifolia*
Weißer Steinklee	*Melilotus albus*
Weiße Seerose	*Nymphaea alba*
Wiesen-Schaumkraut	*Cardamine pratensis*
Wiesen-Wachtelweizen	*Melampyrum pratense*
Wilde Möhre	*Daucus carota*
Wilder Karde	*Dipsacus fullonum*
Winkelsegge	*Carex remota*
Winter-Linde	*Tilia cordata*
Wirtgens Labkraut	*Galium wirtgenii*
Wundklee	*Anthyllis vulneraria*
Zerbrechliche Armleuchteralge	*Chara globularis*
Zierlicher Frauenmantel	*Alchemilla micans*
Zierliches Schillergras	*Koeleria macrantha*
Zittergras-Segge	*Carex brizoides*
Zitter-Pappel	*Populus tremula*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Zottiger Klappertopf	*Rhinanthus alectorolophus*
Zottiges Weidenröschen	*Epilobium hirsutum*
Zweigriffliger Weißdorn	*Crataegus laevigata*
Zwiebel-Binse	*Juncus bulbosus*
Zypressen-Wolfsmilch	*Euphorbia cyparissias*

Fauna

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Abendsegler	*Gattung Nyctalus*
Adippe-Perlmuttfalter	*Argynnis adippe*
Alexis-Bläuling	*Glaucopsyche alexis*
Alpenstrandläufer	*Calidris alpina*
Amsel	*Turdus merula*
Argus-Bläuling	*Plebeius argus*
Bachforelle	*Salmo trutta fario*
Bartfledermaus	*Myotis mystacinus, M. brandtii*
Baumfalke	*Falco subbuteo*
Bechsteinfledermaus	*Myotis bechsteinii*
Bekassine	*Gallinago gallinago*
Blässhuhn	*Fulica atra*
Blauflügelige Ödlandschrecke	*Oedipoda caerulescens*
Blauflügelige Sandschrecke	*Sphingonotus caerulans*
Bluthänfling	*Carduelis cannabina*
Braune Grashüpfer	*Chorthippus brunneus*
Brauner Eichen-Zipfelfalter	*Satyrium ilicis*
Braunes Langohr	*Plecotus auritus*
Breitflügelfledermaus	*Eptesicus serotinus*
Brombeer-Perlmuttfalter	*Brenthis daphne*
Bruchwasserläufer	*Tringa glareola*
Buchfink	*Fringilla coelebs*
Buntspecht	*Dendrocopos major*
Döbel	*Leuciscus cephalus*
Dohle	*Coloeus monedula*
Dorngrasmücke	*Sylvia communis*
Drosselrohrsänger	*Acrocephalus arundinaceus*
Dunkle Dickkopffalter	*Erynnis tages*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Edelkrebs	*Astacus astacus*
Eichelhäher	*Garrulus glandarius*
Erdkröte	*Bufo bufo*
Feldgrille	*Gryllus campestris*
Feuersalamander	*Salamandra salamandra*
Fitis	*Phylloscopus trochilus*
Flussregenpfeifer	*Charadrius dubius*
Flussuferläufer	*Actitis hypoleucos*
Fransenfledermaus	*Myotis nattereri*
Gartengrasmücke	*Sylvia borin*
Gartenrotschwanz	*Phoenicurus phoenicurus*
Geburtshelferkröte	*Alytes obstetricans*
Gefleckte Heidelibelle	*Sympetrum flaveolum*
Gelbbauchunke	*Bombina variegata*
Gemeine Dornschrecke	*Tetrix undulata*
Gemeine Winterlibelle	*Sympecma fusca*
Gewöhnliche Puzzlefalter	*Pyrgus malvae*
Gewöhnliche Scheckenfalter	*M. cinxia*
Goldammer	*Emberiza citrinella*
Grauammer	*Emberiza calandra*
Grauspecht	*Picus canus*
Grasfrosch	*Rana temporaria*
Große Bartfledermaus	*Myotis brandtii*
Großer Abendsegler	*Nyctalus noctula*
Großer Schillerfalter	*Apatura iris*
Großes Mausohr	*Myotis myotis*
Grünschenkel	*Tringa nebularia*
Grünspecht	*Picus viridis*
Habicht	*Accipiter gentilis*
Haubenmeise	*Parus cristatus*
Haubentaucher	*Podiceps cristatus*
Heidelerche	*Lullula arborea*
Helm-Azurjungfer	*Coenagrion mercuriale*
Herbst-Mosaikjungfer	*Aeshna mixta*
Hohltaube	*Columba oenas*
Kaisermantel	*Argynnis paphia*
Kammmolch	*Triturus cristatus*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Karausche	*Carassius carassius*
Kiebitz	*Vanellus vanellus*
Kleine Bartfledermaus	*Myotis mystacinus*
Kleiner Blaupfeil	*Orthetrum coerulescens*
Kleine Königslibelle	*Anax parthenope*
Kleine Mosaikjungfer	*Brachytron pratense*
Kleine Pechlibelle	*Ischnura pumilio*
Kleiner Abendsegler	*Nyctalus leisleri*
Kleiner Eisvogel	*Limenitis camilla*
Kleiner Schillerfalter	*Apatura ilia*
Kleinspecht	*Dryobates minor*
Kohlmeise	*Parus major*
Kuckuck	*Cuculus canorus*
Kurzflügelige Schwertschrecke	*Conocephalus dorsalis*
Langfühler-Dornschrecke	*Tetrix tenuicornis*
Mauereidechse	*Podarcis muralis*
Mittelspecht	*Dendrocopos medius*
Mönchsgrasmücke	*Sylvia atricapilla*
Mückenfledermaus	*Pipistrellus pygmaeus*
Nachtigall	*Luscinia megarhynchos*
Nachtigall-Grashüpfer	*Chorthippus biguttulus*
Neuntöter	*Lanius collurio*
Nordfledermaus	*Eptesicus nilssonii*
Nymphenfledermaus	*Myotis alcathoe*
Orpheusspötter	*Hippolais polyglotta*
Rauhautfledermaus	*Pipistrellus nathusii*
Reiherente	*Aythya fuligula*
Rohrammer	*Emberiza schoeniclus*
Rotkehlchen	*Erithacus rubecula*
Rotschenkel	*Tringa totanus*
Säbeldornschrecke	*Tetrix subulata*
Säbelschnäbler	*Recurvirostra avosetta*
Sandregenpfeifer	*Charadrius hiaticula*
Schwalbenschwanz	*Papilio machaon*
Schwarzkehlchen	*Saxicola rubicola*
Schwarzspecht	*Dryocopus martius*

Deutscher Name	*Wissenschaftlicher Name*
Sichelstrandläufer	*Calidris ferruginea*
Silberfleck-Perlmuttfalter	*Boloria euphrosyne*
Singdrossel	*Turdus philomelos*
Spitzenfleck	*Libellula fulva*
Stichling	*Gasterosteus aculeatus*
Stockente	*Anas platyrhynchos*
Südliche Heidelibelle	*Sympetrum meridionale*
Südliche Mosaikjungfer	*Aeshna affinis*
Sumpfmeise	*Parus palustris*
Sumpfschrecke	*Mecostethus grossus*
Teichhuhn	*Gallinula chloropus*
Teichmolch	*Triturus vulgaris*
Teichrohrsänger	*Acrocephalus scirpaceus*
Trauerschnäpper	*Ficedula hypoleuca*
Turteltaube	*Streptopelia turtur*
Waldeidechse	*Lacerta vivipara*
Waldkauz	*Strix aluco*
Waldschnepfe	*Scolopax rusticola*
Waldwasserläufer	*Tringa ochropus*
Warzenbeißer	*Decticus verrucivorus*
Wasserfledermaus	*Myotis daubentonii*
Wasserralle	*Rallus aquaticus*
Wechselkröte	*Bufo viridis*
Weinhähnchen	*Oecanthus pellucens*
Wespenbussard	*Pernis apivorus*
Westliche Beißschrecke	*Platycleis albopunctata*
Zauneidechse	*Lacerta agilis*
Zaunkönig	*Troglodytes troglodytes*
Zierliche Moosjungfer	*Leucorrhinia caudalis*
Zilpzalp	*Phylloscopus collybita*
Zweifarbfledermaus	*Vespertilio murinus*
Zweifleck	*Epitheca bimaculata*
Zweigestreifte Quelljungfer	*Cordulegaster boltonii*
Zwergfledermaus	*Pipistrellus pipistrellus*
Zwergstrandläufer	*Calidris minuta*
Zwergtaucher	*Tachybaptus ruficollis*

Quellenverzeichnis

Sofern nicht anders angegeben wurden alle Abbildungen, Pläne und Fotos von agl erarbeitet und erstellt. Wurden für die kartographischen Abbildungen externe Datengrundlagen hinzugezogen, ist dies gesondert vermerkt. Kartographische Grundlagen sind die ATKIS-Daten (LKVK 2008), die Topographische Karte 1:25.000 sowie die Deutsche Grundkarte 1:5.000.

agl; Büro Drecker (2011): Ergebnisse der Wegeuntersuchung und Konzeption, erstellt im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord"

AGSTA (in Bearb.): Vorbereitende Untersuchungen zur Sanierung Bereich Itzenplitz und angrenzende Ortslage im Ortsteil Heiligenwald; Auftraggeber: Gemeinde Schiffweiler

Albrecht, L. (1991): Die Bedeutung des toten Holzes im Wald. Forstwissenschaftliches Zentralblatt 110: 106-113

Amtsblatt des Saarlandes vom 10. Juni 2009: Nr. 23, II. Beschlüsse und Bekanntmachungen: Satzung des Zweckverbandes „Landschaft der Industriekultur Nord": 885-891. Abruf am 06.12.2011 unter: www.lik-nord.de/de/downloads/seite5.html

Bartling, Heidi; Strauß, Helmut (1987): Umweltrelevante und vegetationskundliche Überlegungen zu Bergehalden im Saarland. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 1987): Natur und Landschaft, Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege, Heft 12. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 512-516

Bastian, Olaf; Schreiber, Karl-Friedrich (1999): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft; 2. Aufl. Heidelberg/Berlin

Bauer, H.-J. (1998): Naturschutz und Landschaftspflege. In: Pflug, Wolfram [Hrsg.]: Braunkohlentagebau und Rekultivierung, Landschaftsökologie, Folgenutzung, Naturschutz. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag: 171-178

Bauer, Kurt; Ruth, Karl-Heinz (1986): Kohle an der Saar. Neunkirchen: Neunkirchener Druck und Verlag

BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2008): Naturerbe Buchenwälder. Situationsanalyse und Handlungserfordernisse. BfN-Skripten 240 (2008)

BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2008): Leitfaden zur Evaluierung von Naturschutzgroßprojekten (21. Oktober 2008). Vorläufige Fassung

BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (1993): Eckpunkte für die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten während des Bundeswettbewerbs. Abruf am 27.08.2012 unter: www.idee-natur.de/dokumente.html

Bolz, Ralf (2005): Auswirkungen der Pferdebeweidung auf naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume. Faunistische Aspekte. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landespflege (Hrsg.): Bewahren durch Dynamik: Landschaftspflege, Prozessschutz, Beweidung – Praxisschwerpunkt Pferdebeweidung, Laufender Seminarbeitrag 1/05. Laufen/Salzach: 83-91

BTLÖ – Büro für Tier- und Landschaftsökologie (in Bearb.): FFH-Managementplan zum NATURA 2000-Gebiet 6608-301 „nordwestlich Heinitz"; unver. Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA), Außenstelle Zentrum für Biodokumentation des Saarlandes (ZfB)

BTLÖ – Büro für Tier- und Landschaftsökologie (2011): Sonderuntersuchung Libellen; erstellt im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord"

Bunzel-Drüke, Margret; Böhm, Carsten; Finck, Peter; Kämmer, Gerd; Luick, Rainer; Reisinger, Edgar; Riecken, Uwe, Riedl, Johannes; Scharf, Matthias; Zimball, Olaf (2008): Wilde Weiden. Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. Bad Sassendorf-Lohne

Bunzel-Drüke, Margret (1997): Großherbivore und Naturlandschaft. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, 54: 109-128

Burgard, Paul; Linsmayer, Ludwig (Hrsg., 2010): Der Jacobsweg von St. Wendel nach Saarbrücken. Saarbrücken, Masterplan Regionalpark Saar

Burkhart, Bettina (2004): Zur Effektivität von Ziegen- und Schafbeweidung beim Offenlandmanagement. In: Beweidung mit großen Wild- und Haustieren; Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg, Bd. 36. Stuttgart: 44-50

Burri, Helen (2003): Landlebensraum der Geburtshelferkröte. Maturaarbeit. Fachbereich Biologie. Universität Luzern

Büro für Industriearchäologie (in Bearb.): Teilbereich Denkmalschutz; Vorbereitende Untersuchungen zur Sanierung Bereich Itzenplitz und angrenzende Ortslage im Ortsteil Heiligenwald. Auftraggeber: Gemeinde Schiffweiler

Büro für Landschaftsökologie (2009a): Ornithologische Kartierung Saarkohlenwald – Erfassung ausgewählter Brutvogelarten im Rahmen der Berichtspflicht zu den NATURA 2000-Gebieten im Saarland FFH- und Vogelschutzgebiet „DE-6707 – 301 Saarkohlenwald". Ergänzter Abschlussbericht 2009. Unveröffl Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz, Saarbrücken

Büro für Landschaftsökologie (2009b): Grunderfassung der Amphibienarten Geburtshelferkröte, Kreuzkröte und Wechselkröte (Messtischblätter 6608 Illingen, 6609 Neunkirchen, 6610 Homburg). Endbericht im Auftrag des Landesamts für Umwelt und Arbeitssicherheit des Saarlandes (unveröff.)

Büro für Ökologie und Planung, Dr. Maas (2004): Ökologische Bestandsaufnahme zur Bergbaufolgelandschaft Heinitz. Gutachten im Auftrag von SaarProjekt

Büro für Ökologie und Planung, Dr. Maas (2003): Ökologische Bestandsaufnahme zur Bergbaufolgelandschaft Heinitz. Gutachten im Auftrag von SaarProjekt

CADWERKSTATT (2012): Halde Göttelborn und Kohlbachweiherdamm. Sanierungsplanung. Erstellt für RAG MI

Coch, Thomas (1995): Waldrandpflege, Grundlagen und Konzepte. Radebeul: Neumann Verlag GmbH

Dettmar, Jörg; Pfoser, Nicole (2007): Zukunftslandschaft Göttelborn. In: Garten und Landschaft: Zeitschrift für Landschaftsarchitektur, Heft 117. München: Callwey-Verlag: 16-19

Dettmar, Jörg (2001): Postindustrielle Kulturlandschaft im Ruhrgebiet. In: IBA Fürst Pückler Land (Hrsg.): Bergbaulandschaft und Bergbaugerät nach dem Bergbau. Dokumentation zur Konferenz in Finsterwalde 12.-14.10.2000: 82-90

Dettmar, Jörg (1998a): Natur erleben – Wildnis im Zentrum der Agglomeration, Baustein einer anderen Naturschutzstrategie. In: Natur- und Umweltschutzakademie des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): NUA-Seminarbericht, Band 2

Dettmar, Jörg (1998b): Der „Wilde Industriewald" im Ruhrgebiet. Anthos – Zeitschrift für Landschaftsarchitektur 2/98. Wabern: 16-20

Dettmar, Jörg (1998c): Landschaftspark Duisburg-Nord. In: Hoppe, Wilfried: Landschaftspark Duisburg-Nord. Duisburg: Mercator Verlag: 9-19

Dettmar, Jörg (1995): Industrietypische Flora und Vegetation im Ruhrgebiet. In: Ökologie und Umwelt – Analyse, Vorsorge, Erziehung. Stuttgart: Franz Steiner Verlag: 86-95

Dettmar Jörg (1992): Industrietypische Flora und Vegetation im Ruhrgebiet. Dissertationes Botanicae Band 191. Berlin: J. Cramer Verlag

Dettmar, Jörg (1991): Industriebrachen – Vergiftete Wüsten oder lebendige Oasen? Ein Führer zur Pflanzenwelt von Industriebrachen im Ruhrgebiet. Internationale Bauausstellung Emscher Park GmbH (Hrsg.). Gelsenkirchen

Eckardt, Frank; Hartz, Andrea (2006): Nicht-lineare Planung für post-fordistische Räume. Raumplanung im Saarland am Ende des Montanzeitalters. In: RaumPlanung, Heft 24, Februar 2006: 17-22

ecorat – Umweltberatung & Freilandforschung (2011a): Sonderuntersuchung Heuschrecken; erstellt im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord"

ecorat – Umweltberatung & Freilandforschung (2011b): Sonderuntersuchung Avifauna; erstellt im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord"

EPLR Saar (2011): Plan zur Entwicklung des ländlichen Raums im Saarland 2007-2013. 3. Änderungsantrag v. 07.02.2011. Abruf am 12.01.2012 unter: www.saarland.de/dokumente/thema_landwirtschaft/Kapitel_5_Massnahmen_ausser_LEADER.pdf

Fetzer, Karl Dieter; Drescher-Larres, Katja; Weyrich, Joachim (Landesamt für Umweltschutz) (2003a): Bodenkarte BK 25 6707 Saarbrücken. Saarbrücken. Abruf am 30.09.2011 unter: www.umweltserver.saarland.de/Stadtboden/E_BK25_SB.htm

Fetzer, Karl Dieter; Drescher-Larres, Katja; Weyrich, Joachim (Landesamt für Umweltschutz, Saarbrücken) (2003b): Böden der Montanstandorte. Abruf am 30.09.2011 unter: www.umweltserver.saarland.de/Stadtboden/E_montan.htm

Flade, Martin (2007): 14 Naturschutzfachliche Forderungen an den Waldbau in Tieflandbuchenwäldern. In: Knapp, Hans D.; Spangenberg, Almut: Europäische Buchenwaldinitiative. BfN-Skripten 222 (2007): 161-164

Flade, Martin, Hertel, Fritz; Schumacher; Heiko; Weiß, Steffen (2004): Heimische Spechte und ihr Lebensraum: Unterschiedliche Ansprüche an Wald und Bäume. Der Falke 51 (3): 68-73

Gailing, Ludger (2009): Regionalparks und Grüne Ringe. Stadtregionale Steuerungsansätze und Strategien zur Freiraumqualifizierung. In: Region Hannover (Hrsg.): „Grüne Räume bewegen! Freiraumkonzepte für Lebensqualität in Stadtregionen". Dokumentation der Tagung am 6. und 7. Mai 2009 (Beiträge zur regionalen Entwicklung, Nr. 121). Hannover: 27-32

Gemeinde Illingen (2005): Flächennutzungsplan der Gemeinde Illingen. Abruf am 01.02.2012 unter: www.illingen-saar.de/wohnen-wirtschaft/bauen-wohnen/flaechennutzungsplan.html

Gemeinde Illingen (2003): Landschaftsplan der Gemeinde Illingen – Erläuterungsbericht; erarbeitet durch KS/uh (November 2003); ergänzt nach Anhörung der TöB (Juni-November 2006). Homburg

Gemeinde Merchweiler (2010): Landschaftsplan Merchweiler – Entwicklungskonzeption. Entwurf August 2010; erarbeitet durch Argus concept. Saarbrücken

Gemeinde Merchweiler (2006): Flächennutzungsplan der Gemeinde Merchweiler; erarbeitet durch Argus concept. Merchweiler

Gemeinde Schiffweiler (2004): Flächennutzungsplan der Gemeinde Schiffweiler; erarbeitet durch agsta. Abruf am 01.02.2012 unter: www.agsta.de/pdfs/fnpschiffweilereb.pdf

Gemeinde Schiffweiler (1999): Landschaftsplan Schiffweiler, Vorentwurf; erarbeitet durch Büro für Landschaftsökologie

Gerken, Bernd (2006): Auen und große Weidetiere – Über einen grundlegenden entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang und praktische Konsequenzen für Naturschutz und Landschaftsentwicklung. In: Görner, Martin; Kneis, Peter (Hrsg., 2006): Artenschutzreport, Heft 20. Jena: 35-44

Güthler, Wolfram; Market, Renate; Häusler, Andreas; Dolek, Matthias (2005): Vertragsnaturschutz im Wald. Bundesweite Bestandsaufnahme und Auswertung. BfN-Skripten 146 (2005). Bonn-Bad Godesberg

Harbusch, Christine; Utesch, Markus (in Vorbereitung): Fledermausuntersuchungen zum Landschaftspflegerischen Begleitplan Halde Göttelborn und Kohlbachweiher Sanierung und Endgestaltung

Hartz, Andrea; Krumm, Rudolf (2012): Landschaftliches Erbe und Strukturwandel. In: RAG AG – RAG Aktiengesellschaft; Institut für Landeskunde im Saarlandes (2012): Der Saarländische Steinkohlenbergbau, Dokumentation seiner historischen Bedeutung und seines kulturellen Erbes. Krüger Druck + Verlag, Dillingen (Erscheinungsdatum: Juni 2012)

Hartz, Andrea; Kühne, Olaf (2007): Der Regionalpark Saar – eine Betrachtung aus postmoderner Perspektive. In: Raumforschung und Raumordnung (RuR), Heft 1/2007: 30-43

Heidt, E.; Plachter, H. (1996): Bewerten im Naturschutz: Probleme und Wege zu ihrer Lösung. Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg 23. Stuttgart: 193-252

Heiland, Stefan; Kowarik, Ingo (2008): Anpassungserfordernisse des Naturschutzes und seiner Instrumente an den Klimawandel und dessen Folgewirkungen. In: BBR (Hrsg.): Informationen zur Raumentwicklung, Heft 6/7.2008: 415-422

Heinrich, Christoph (1993): Leitlinie Naturschutz im Wald: ein Naturschutzkonzept für den Wald in Hessen. Wetzlar: NABU, Landesverband Hessen

Hennek, Frauke; Unselt, Christian (2002): Sicherung von Naturschutzflächen in Bergbaufolgelandschaften: Handbuch zum Flächenerwerb und -management im Lausitzer und Mitteldeutschen Braunkohlerevier; Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben 801-82-150 des Bundesamtes für Naturschutz. Münster: BfN-Schriftenvertrieb im Landwirtschaftsverlag

Hermans Architekten, Ingenieure und Landschaftsarchitekten (2003): Haldenstrukturkonzept Saarland. Gutachten im Auftrag der Deutschen Steinkohle AG. Stand 24.06.2003

HHP – Hage+Hoppenstedt Partner; JRU – Jacoby Raum- und Umweltplanung (2011): Konzeptionelle Vorschläge für die Landesplanung des Saarlandes zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz. INTERREG IV B PROJEKT C-Change - Changing Climate, Changing Lives. Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes Stand: Februar 2011

Horbert, Manfred; Schäpel, Christiane (1991): Kleinklimatische Veränderungen durch Bergehalden. In: Wiggering, Hubert; Kerth, Michael (Hrsg., 1991): Bergehalden des Steinkohlenbergbaus, Beanspruchung und Veränderung eines industriellen Ballungsraumes. Wiesbaden: F. Vieweg: 65-84

IKS – Industriekultur Saar GmbH (Hrsg., 2009): 8 Jahre Industriekultur Saar GmbH. Ideen/Perspektiven/Neustart, eine Bilanz. Quierschied-Göttelborn

IKS – IndustrieKultur Saar GmbH (2003): „Netzwerk der Industriekultur Saarland". Entwurf (Stand: April 2003). Quierschied-Göttelborn

IKU (2012a): Protokoll zum Forum der Landschaftslabore am 1. März 2012 im Zechenhaus Reden

IKU (2012b): Protokoll zum Dialogkreis 4 Landschaftslabore am 24. Januar 2012 in der IKS, Quierschied-Göttelborn

IKU (2011a): Dialogkonzept. Moderation und Kommunikation als integraler Prozess

IKU (2011b): Protokoll zum Dialogkreis Neuerfindung der Bergmannskuh am 31. August 2011 in Schiffweiler

IKU (2011c): Protokoll zum Forum Waldwege am 27. September 2011 in Quierschied

IKU (2011d): Protokoll zum Nutzerforum Neuerfindung der Bergmannskuh am 21. November 2011 in Schiffweiler

IKU (2011e): Protokoll zum Dialogkreis Bergbaufolgelandschaft am 17. November 2011 in Neunkirchen-Heinitz

IKU (2011f): Protokoll zur Infoveranstaltung Vogelzug und wilde Weiden LIK.Nord am 5. Dezember 2011 im katholischen Vereinshaus in Merchweiler

Kerth, Michael; Wiggering, Hubert (1991): Verwitterungsprozesse und Bodenbildung auf Bergehalden. In: Wiggering, Hubert; Kerth, Michael (Hrsg., 1991): Bergehalden des Steinkohlenbergbaus, Beanspruchung und Veränderung eines industriellen Ballungsraumes. Wiesbaden: F.Vieweg: 85f.

Kinsinger, Christof (2011): Sonderuntersuchung Fließgewässer; erstellt im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord"

Klaus, D. (1998): Spezielle naturschutzfachliche Aspekte. In: Pflug, Wolfram (Hrsg.): Braunkohlentagebau und Rekultivierung, Landschaftsökologie, Folgenutzung, Naturschutz. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag: 900-915

Klein, M.; Riecken, U.; Schröder, E. (Hrsg., 1997): Alternative Konzepte des Naturschutzes für extensiv genutzte Kulturlandschaften. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, 54. Bonn: Bundesamt für Naturschutz

Kleyer, M.; Biedermann, R.; Henle, K.; Obermaier, E.; Poethke, H.-J.; Poschlod, P.; Schröder, B.; Settele, J.; Vetterlein, D. (2004): Freie Beweidung mit geringer Besatzdichte und Fräsen als alternative Verfahren zur Pflege von Magerrasen. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 78: 161-181

Köhler, Walter (1986): 25 Jahre Landschaftspflege im Saarbergbau. Neue Lebensräume entstehen auf Bergehalden und Absinkweihern. Veränderung der Landschaft durch den Bergbau. Sonderdruck aus dem Saarbrücker Bergmannskalender 1986; herausgegeben von der Abteilung Mitarbeiterinformation und Konzernzeitschrift der Saarbergwerke AG

König, Heinrich (1994): Biotoppflege: Einsatz alter Haustierrassen im Naturschutz Rinder in der Landschaftspflege. In: Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen: LÖBF Mitteilungen (Hrsg.). Nr. 3. Recklinghausen: 25-32

Krumm, Rudolf (2001): Wenn der Bergbau geht, kommt die Natur wieder zurück – Ökologische Perspektiven auf saarländischen Bergehalden. – Saarbrücker Bergmannskalender 2001: 94–100

Krüger, Uwe (2003): Extensive Beweidungskonzepte von Auen unter Einbeziehung von Gewässern (Großkoppelbeweidung). In: Naturschutzring (Hrsg.): Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Band 8. Zierenberg: 97-103

Kubiniok, Jochen (2011): Ermittlung und Darstellung von Kaltluftentstehungsgebieten und –abflußbahnen im Saarland, Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag des Saarlandes, Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr. Saarbrücken

Kühne, Olaf (2008): Neunkirchen – eine Stadt zwischen Moderne und Postmoderne. Veröffentlichungen des Instituts für Landeskunde im Saarland, Bd. 46

Kühne, Olaf (2007): Eine Region auf dem Weg in die post-industrielle Zeit am Beispiel von Neunkirchen. Powerpoint-Präsentation im Rahmen der 1. Werkstatt – Landschaft der Industriekultur Nord. 25.05.2007 in Bildstock

Kühne, Olaf (2004): Wetter, Witterung und Klima im Saarland. Saarland Hefte 2. Saarbrücken: Institut für Landeskunde im Saarland

LAL – Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung (2011): Daten zur Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen

LAL – Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung (2008): Sozialökonomische Betriebstypen und betriebswirtschaftliche Ausrichtung Saarland 2007

Landesamt für Umweltschutz des Saarlandes (Hrsg., 2001): Bodenübersichtskarte des Saarlandes 1:100.000 (BÜK 100). Bodeninformationssystem des Saarlandes (SAARBIS). Saarbrücken. Abruf am 30.09.2011 unter: http://gdzims.lkvk.saarland.de/website/boden/PDFs/BUEK.PDF

Landesbetrieb Hessen-Forst (Hrsg., 2009): Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald. Abruf am 17.02.2012 unter: www.hessen-forst.de/produkte/naturschutzleitlinie.htm

Landesforstverwaltung NRW (2002): Regionale Waldbaurichtlinie. Abruf am 17.02.2012 unter: www.wald-und-holz.nrw.de/30Wald_und_Beratung/Waldbaurichtlinien/index.php

Liedtke, Herbert; Deshaies, Michel; Gamez, Patrice; Harmand, Dominique; Preusser, Hubertus (2010): Die Oberflächenformen in der Grenzregion Saarland - Lothringen – Luxembourg. 1.Auflage Schiffweiler: Institut für Landeskunde im Saarland

Liegenschaftsämter der Städte Friedrichsthal und Neunkirchen sowie der Gemeinden Illingen, Merchweiler, Quierschied und Schiffweiler (2011): Daten zum Flächeneigentum

LKVK – Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen (2011a). Daten zu Eigentumsverhältnissen

LKVK – Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen (2011b): Daten zu Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete

LKVK – Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen (Hrsg., 2010): Naturräumliche Gliederung des Saarlandes 2010

LKVK – Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen (2008): ATKIS-Daten (Nutzungsstrukturen)

LKVK – Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen (2006a): Geologische Karte des Saarlandes (GK 100)

LKVK – Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen (2006b): Bodenübersichtskarte des Saarlandes im Maßstab 1:100000

Löffler, E.; Kinsinger, C. (1998): Gewässertypenatlas des Saarlandes. Hrsg.: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr, Saarbrücken

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (2011a): Grundwassermodell Saarland

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (2011b): Daten zu Schutzgebieten

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (2011c): Standarddatenbögen der Natura 2000-Gebiete

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (2011d): Standarddatenbogen „Saarkohlenwald. Abruf am 29.02.2012 unter: http:\\gdzims.lkvk.saarland.de\website\naturschutz\ffhdatenblatt\F6707301.htm

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (2011e): Standarddatenbogen „Nordwestlich Heinitz". Abruf am 29.02.2012 unter: http:\\gdzims.lkvk.saarland.de\website\naturschutz\ffhdatenblatt\F6608301.htm

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (2008a): Grundkartierung zum Natura 2000-Gebiet 6707-301 „Saarkohlenwald". (unveröff.)

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (2008b): Grundkartierung zum Natura 2000-Gebiet 6508-301 „Gewässerrandstreifenprogramm Ill". (unveröff.)

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz: Biotopkartierung III (2008c). Saarbrücken. (unveröff.)

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (2006): Offenland- und Waldbiotopkartierung zum Natura 2000-Gebiet 6608-301 „Nordwestlich Heinitz" (unveröff.)

Luick, R. (2004): Bemerkungen zur Ökonomie extensiver Weidesysteme. In: Beweidung mit großen Wild- und Haustieren; Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg, Bd. 36. Stuttgart: 86-115

Meiser, G. (1981): Zwischen gestern und morgen. In: Meiser, G.; Krajewski, B. (Hrsg.): 700 Jahre Neunkirchen. Neunkirchen: 57-93

Meschede, Angelika; Heller, Klaus-Gerhard (2000): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern unter besonderer Berücksichtigung wandernder Arten. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Heft 66. Bonn-Bad Godesberg: Landwirtschaftsverlag GmbH

Meyer, Frank; Große, Wolf-Rüdiger (1997): Sukzession oder Habitatmanagement? Aspekte des Artenschutzes bei der Rekultivierung ostdeutscher Braunkohlentagebaue – dargestellt am Beispiel der Amphibien. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Natur und Landschaft, Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege, Heft 5, Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart: 227-234

MfU – Ministerium für Umwelt des Saarlandes (Hrsg., 2009a): Landschaftsprogramm Saarland. Begründung und Erläuterungsbericht

MfU – Ministerium für Umwelt des Saarlandes (Hrsg., 2009b): Landschaftsprogramm Saarland. Karte: Waldwirtschaft und Landwirtschaft

MfU – Ministerium für Umwelt des Saarlandes (Hrsg., 2009c): Landschaftsprogramm Saarland. Karte: Erhaltung der Kulturlandschaft, Erholungsvorsorge und Freiraumentwicklung

MfU – Ministerium für Umwelt des Saarlandes (Hrsg., 2009d): Landschaftsprogramm Saarland (Karten)

MfU – Ministerium für Umwelt des Saarlandes (Hrsg., 2008): Saarländisches Klimaschutzkonzept 2008-2013. Das Klima schützen – die Klimafolgen bewältigen

MfU – Ministerium für Umwelt des Saarlandes (2006a): Regionalpark Saar. Neue Qualitäten für die Stadtlandschaft im Saarland. Der Masterplan: Zwischenbilanz und Perspektiven 2012. Bearbeitung: Planungsgruppe agl. Saarbrücken

MfU – Ministerium für Umwelt des Saarlandes (2006b): Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt „Siedlung" vom 4. Juli 2006

MfU – Ministerium für Umwelt des Saarlandes (2004a): Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt „Umwelt" (Vorsorge für Flächennutzung, Umweltschutz und Infrastruktur)". Teil A: Textliche Festlegungen vom 13. Juli 2004. Bekannt gemacht im Amtsblatt des Saaralandes vom 29. Juli 2004, Nr. 34, Seite 1574

MfU – Ministerium für Umwelt des Saarlandes (2004b): Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt „Umwelt" (Vorsorge für Flächennutzung, Umweltschutz und Infrastruktur)". Teil B: Zeichnerische Festlegungen vom 13. Juli 2004

MLUR – Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (2004): Waldbau-Richtlinie 2004 „Grüner Ordner" der Landesforstverwaltung Brandenburg. Potsdam

Morlo, Jörg; Wendl, Peter (2011): Sonderuntersuchung Flora und flächendeckende Biotopkartierung; erstellt im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord"

Möller, Georg (2005): Habitatstrukturen holzbewohnender Insekten und Pilze. In: Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): LÖBF Mitteilungen. Nr. 3. Recklinghausen: 30-36

Möller, Georg (1999): Dendroentomologisch-mykologische Untersuchung des Ist-Zustandes im Saarkohlenwald als Vorbereitung zur Expo-Präsentation der Prozessschutz-Probereviere und als Vorarbeit zur didaktischen Aufbereitung des Themas Alt- und Totholzlebensräume. Dissertation FU-Berlin

MRLU – Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt (1997): Verbindlichkeit der Leitlinie zur Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung des Waldes im Land Sachsen-Anhalt (Leitlinie Wald)

MUEV – Ministerium für Umwelt, Verkehr und Energie des Saarlandes (2012a): tour d´énergie. C-Change/Tour d´énergie: Den Klimapfad erleben. Saarbrücken

MUEV – Ministerium für Umwelt, Verkehr und Energie des Saarlandes (2012b): Protokoll der agl zum Besprechungstermin für die Behandlung der Altlasten im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans am 20.02.2012 in Landsweiler-Reden

MUEV – Ministerium für Umwelt, Verkehr und Energie des Saarlandes (2011): Klimawandel und Raumentwicklung im Saarland: das transnationale Projekt C-Change. Zwischenbericht, September 2011

MUEV – Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes (Hrsg., 2010): Betriebsziel, Aufgabenbeschreibung und Grundsätze. Saarbrücken

MUEV – Ministerium für Umwelt, Verkehr und Energie des Saarlandes (2009): Gewässergüte 2008

Müller, Gerhard (2011): Einführung in die Geologie des Saarlandes. Abruf am 29.09.2011 unter: www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Saarland/Geologie%20des%20Saarlandes

Münch, Detlef (2003): Die Kreuzkröte Bufo calamita als biozönotische und umweltpädagogische Leitart für die ökologische Gestaltung wiederzunutzender Industriebrachen und Bergehalden. Zeitschrift Natur- und Artenschutz, Heft 1: 48-54

Naturlandstiftung Saar (2011): Daten zum Eigentum der Flächeneigentum der Naturlandstiftung Saar

Neft, Reinhardt (2006): Biotopbäume und Totholz im bayerischen Staatswald schützen, erhalten und fördern. In: Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (Hrsg.): LWF aktuell, 55/2006: 28-30

Niedersächsische Landesforsten (Hrsg., 2011): 20 Jahre langfristige ökologische Waldentwicklung. Das LÖWE-Programm. Abruf am 17.02.2012 unter: www.landesforsten.de/LOEWE-Langfristige-OEkologische-Waldentwicklung.20.0.html

ÖKO-LOG (2011a): Sonderuntersuchung Herpetofauna; erstellt im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord"

ÖKO-LOG (2011b): Sonderuntersuchung Fledermäuse; erstellt im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord"

Peter, Valentin; Bollen, Michael (2011): Projektentwicklung Wanderwege

Pietsch, W. (1998): Naturschutzgebiete zum Studium der Sukzession der Vegetation in der Bergbaufolgelandschaft. In: Pflug, Wolfram (Hrsg.): Braunkohlentagebau und Rekultivierung, Landschaftsökologie, Folgenutzung, Naturschutz. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag: 677-686

Projektantrag (2008): Landschaft der Industriekultur Nord. Integrierter Projektantrag für die 2. Stufe des Bundeswettbewerbs Naturschutzgroßprojekte und ländliche Entwicklung. Federführender Partner: Gemeinde Illingen, bearbeitet durch agl in Kooperation mit scheuvens+wachten und scape

RAG AG – RAG Aktiengesellschaft (Hrsg., 2012): Bergmannskalender. Dillingen: Krüger Druck + Verlag

RAG AG – RAG Aktiengesellschaft (2011a): Stand der Verfahren auf den Bergbauflächen

RAG AG – RAG Aktiengesellschaft (2011b): Daten zu Flächen unter Bergaufsicht, März 2011

RAG AG – RAG Aktiengesellschaft (2011c): Daten zu Flächen im Eigentum der RAG AG und zu den verhandelten Flächenkontingenten, Juni 2011

RAG AG – RAG Aktiengesellschaft (2011d): Mögliche Restriktionen im Rahmen von Stellungnahmeverfahren RAG

RAG AG – RAG Aktiengesellschaft (Hrsg., 2010): Geschichte des Saarbergbaus

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH (2011a): Sanierung Bergehalde und Absinkweiher Geisheck und Binsenthal. Ökologische Bestandsaufnahme zum Landschaftspflegerischen Begleitplan, April 2011

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH (2011b): Ergebnisse der Gefährdungsabschätzung für die Halde Geisheck. Shapefile und kartographische Darstellungen

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH (2011c): Halde Göttelborn und Kohlbachweiher Sanierung und Endgestaltung – Landschaftspflegerischer Begleitplan, Vorabzug

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH (2011d): Datenblatt zur Eigenkontrolle. Hahnwiese. Stand: 0.11.2011

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH (2011e): Immobilienportfolio der RAG MI, Stand August 2011

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH (2010): Ersatzmaßnahme Renaturierung Mühl- und Klinkenbach. LBP, Stand 18.11.2010

Rebele, Franz; Dettmar, Jörg (1996): Industriebrachen, Ökologie und Management. Stuttgart: Ulmer Verlag

Regionalverband Saarbrücken (Hrsg., 2011): Tourismusstrategie Region Saarbrücken 2020. Saarbrücken

Regionalverband Saarbrücken (2004): Landschaftsplan. Abruf am 16.12.2012 unter: www.rvsbr.de/staticsite/staticsite.php?menuid=246&topmenu=295

Regionalverband Saarbrücken (1993): Flächennutzungsplan. Abruf am 02.02.2012 unter: www.rvsbr.de/staticsite/staticsite.php?menuid=84&topmenu=295&keepmenu=inactive

Reisinger, Edgar; Lange, Harald (2005): Großfächige Beweidung – ein Praxisbericht aus dem Thüringer Wald. Landschaftspflege und Naturschutz Thüringen. 42. Jg. Heft 4: 142-148

Riecken, Uwe; Klein, Manfred; Schröder, Eckhard (1997): Situation und Perspektive des extensiven Grünlandes in Deutschland und Überlegungen zu alternativen Konzepten des Naturschutzes am Beispiel der Etablierung „halboffener Weidelandschaften". In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 1997): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Alternative Konzepte des Naturschutzes für extensiv genutzte Kulturlandschaften, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung auf der Insel Vilm vom 10. bis 12. Oktober 1996. Heft 54. Bonn-Bad Godesberg: 7-23

Rosemund, Jürger; Illig, Hubert; Kläge Hans-Christian; Ludloff, Jörg (2004): Das Naturschutzgroßprojekt Lausitzer Seenlandschaft in der Bergbaufolgelandschaft Nordachens. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2004): Natur und Landschaft, Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege, Heft 9/10, Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart: 438-446

Saarbergwerke AG (1970): Kahle Halden bekommen ein grünes Kleid. Saarberg – Zeitschrift des Saarberg-Konzerns: 08/1970: 6

Saarbergwerke AG (1965): Grüne Halden. Saarberg – Zeitschrift des Saarberg-Konzerns: 02/1965: 14-15

SaarForst Landesbetrieb (2011a): Daten zur Forstwirtschaft

SaarForst Landesbetrieb (2011b): Daten zu Eigentums- und Pachtverhältnisse der Weiher

SaarForst Landesbetrieb (2011c): Daten zu Jagd-Pachtverhältnissen

SaarForst Landesbetrieb (2010): Forstlicher Fachbeitrag zum Managementplan für das Natura-2000-Gebiet (FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet) „Saarkohlenwald" (6707-301). Eppelborn

SaarForst Landesbetrieb (Hrsg., 2008a): Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes im Saarland (WBRL)

SaarForst Landesbetrieb (Hrsg., 2008b): Regionale Biodiversitätsstrategie. Teilbereich Subatlantische Buchenwälder

Saarland Staatskanzlei (2000): IndustrieKultur Saar. Der Bericht der Kommission. Saarbrücken

Sandkühler, Jutta; Brockmüller, Nicola (2006): Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben „Halboffene Weidelandschaft Höltigbaum", Perspektiven für den Erhalt und die naturverträgliche Nutzung von Offenlandlebensräumen. BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2006), Bonn-Bad Godesberg

Sandkühler, Jutta (2003): Die Halboffene Weidelandschaft als landwirtschaftlicher Betriebszweig – Erfahrungen aus dem Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben „Halboffene Weidelandschaft Höltigbaum". In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2003): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete - Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23-26 September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 293-303

Scherfose, V. (2005): Anforderungen an abiotische und biotische Erfolgskontrollen im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten des Bundes. In: Niclas, G., Scherfose, V. (Bearb., 2005): Erfolgskontrollen in Naturschutzgroßvorhaben des Bundes. Teil1: Ökologische Bewertung. Natursch. u. Biol. Vielfalt 22, 183-193

Scherzinger, W. (1996): Naturschutz im Wald – Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung. Stutgart: Ulmer

Schmitt, Johannes A. (2006): Berge- und Industrie-Halden als Sekundärbiotope im Saarland unter besonderer Berücksichtigung der Steinkohlen-Bergehalden von Grube Reden. In: DELATTINIA – Arbeitsgemeinschaft für tier- und pflanzengeographische Heimatforschung im Saarland e.V.; Mörsdorf, Stefan: Abhandlungen der Delattinia = Aus Natur und Landschaft im Saarland – Band 30 (für 2004) 2006. Saarbrücken: 7-126

Schneider, Helga (1972): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 159 Saarbrücken. Herausgegeben vom Institut für Landeskunde. Bonn/Bad Godesberg: Selbstverlag der Bundesforschungsanst. für Landeskunde u. Raumordnung

SilvaVerde GmbH (2011): Partizipativer Managementplan Prozessschutzrevier Quierschied im Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord" (LIK.Nord). Im Auftrag von Zweckverband LIK.Nord

Slotta, Delf (2011a): Der saarländische Steinkohlenbergbau. Bilder von Menschen, Gruben und bergmännischen Lebenswelten. Erzählungen von Zeitzeugen, aufgezeichnet von Georg Fox. Dillingen: Krüger Druck + Verlag

Slotta, Delf (Hrsg., 2011b): Das Steinkohlerevier an der Saar. Eine Zeitreise durch mehr als 250 Jahre Industrie- und Landesgeschichte. Saarbrücken

Slotta, Delf (1989): Die räumlichen Auswirkungen der Bergeentsorgung im Saarkohlenwald. In: Brücher, W; Fliedner, D.; Löffler, E.; Müller, P.; Quasten, H.; Rathjens, C.; Soyez, D. (1989): Das Saarland. Beharrung und Wandel in einem peripheren Grenzraum, Band 1. Saarbrücken: Selbstverlag des Geographischen Instituts: 329-346

Stadt Neunkirchen (1992): Landschaftsplanerisches Gutachten. Neunkirchen

Stadt Neunkirchen (1987): Flächennutzungsplan der Stadt Neunkirchen. Neunkirchen

Stadtverband Saarbrücken (Hrsg.,2005): Der Saarkohlenwald. Saarbrücken

Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein (Hrsg., 2003): Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben „Halboffene Weidelandschaft Höltigbaum“

Sturm, K. (1993): Prozeßschutz – Ein Konzept für naturschutzgerechte Waldwirtschaft. In: Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 2 (3): 181-192

TAURUSpro/agl (in Bearb.): Voruntersuchung für das Sanierungsgebiet der ehemaligen Grube Itzenplitz – Teilbereich Landschaft und Erholung

TAURUSpro (2010a): Naturschutzgroßvorhaben für die Zukunft. Sozioökomomische Analyse im Rahmen des Naturschutzprojektes Landschaft der Industriekultur Nord (Teil 1: Regionalanalyse). Im Auftrag des Zweckverbands Landschaft der Industriekultur Nord, Dezember 2010

TAURUSpro (2010b): Naturschutzgroßvorhaben für die Zukunft. Sozioökomomische Analyse im Rahmen des Naturschutzprojektes Landschaft der Industriekultur Nord (Teil 2: Akzeptanzanalyse). Im Auftrag des Zweckverbands Landschaft der Industriekultur Nord, Dezember 2010

TZS – Tourismus Zentrale Saarland (2012): Pressemitteilung „Spitzenjahr im Saarland deutlich über Deutschlandtrend“ vom 31. Januar 2012. Abruf am 12.02.2012 unter: www.tourismus.saarland.de/de/44f19768-9a28-0fdf-9a7b-ddb1375440e8.html

Ulrich, Rainer (2011): Sonderuntersuchung Tagfalter im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplans zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord“

Ulrich, Rainer (2009): Drittes Modellprojekt für Lichtwaldfalter: FFH-Gebiet Dollberg. Monitoring, Erfassung und Maßnahmenkonzeption. Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Umwelt des Saarlandes. Wiesbach

Ulrich, R.; Caspari, S. (2007): Die Lichtwaldfalter im Saarland: erstes Modellprojekt im Warndt. – Abh. DELATTINIA 33: 23-68. Saarbrücken

Usher, Michael; Erz, Wolfgang (Hrsg., 1994): Erfassen und Bewerten im Naturschutz, Probleme – Methoden – Beispiele. Wiesbaden

Vera, Frans (2005): Dynamik durch große wildlebende Pflanzenfresser – eine Voraussetzung für biologische Vielfalt. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landespflege (Hrsg.): Bewahren durch Dynamik: Landschaftspflege, Prozessschutz, Beweidung – Praxisschwerpunkt Pferdebeweidung, Laufender Seminarbeitrag 1/05. Laufen/Salzach: 33-48

Von Oheimb, G., Eischeid, I.; Finck, P.; Grell, H.; Härdtle, W.; Mierwald, U.; Riecken, U.; Sandkühler, J. (2006): Halboffene Weidelandschaft Höltigbaum. Perspektiven für den Erhalt und die naturverträgliche Nutzung von Offenlandlebensräumen. Naturschutz und Biologische Vielfalt 36. Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz

Weber-Dicks (1989): Grundmuster der Kulturlandschaft im Saarland und ihre Entwicklung von der keltischen Zeit bis in das 19. Jahrhundert. In: Brücher, W; Fliedner, D.; Löffler, E.; Müller, P.; Quasten, H.; Rathjens, C.; Soyez, D. (1989): Das Saarland. Beharrung und Wandel in einem peripheren Grenzraum, Band 1. Saarbrücken: Selbstverlag des Geographischen Instituts: 13-93

Weicherding, Franz-Josef; Schneider, Thomas; Caspari, Steffen; Bettinger, Andreas (2006): Die Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) auf dem Gelände der ehemaligen Grube Reden (Saarland) unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse vom Tag der Artenvielfalt 2003. In: DELATTINIA – Arbeitsgemeinschaft für tier- und pflanzengeographische Heimatforschung im Saarland e.V.; Mörsdorf, Stefan: Abhandlungen der Delattinia = Aus Natur und Landschaft im Saarland – Band 30 (für 2004) 2006. Saarbrücken: 207-226

Werle, Otmar (1974): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 148/149 Trier-Mettendorf. Bonn-Bad Godesberg: Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung

Wiedemann, D. (1998): Naturschutz. In: Pflug, Wolfram (Hrsg.): Braunkohlentagebau und Rekultivierung, Landschaftsökologie, Folgenutzung, Naturschutz. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag: 520-529

Wiggering, Hubert; Kerth, Michael (Hrsg., 1991): Bergehalden des Steinkohlenbergbaus, Beanspruchung und Veränderung eines industriellen Ballungsraumes. Wiesbaden: F. Vieweg

Winkel, Georg; Schaich, Harald; Konold, Werner; Volz, Karl-Rheinhard (2005):Naturschutz und Forstwirtschaft: Bausteine einer Naturschutzstrategie im Wald. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) Schriftenreihe des Bundesamtes für Naturschutz: Naturschutz und biologische Vielfalt, Heft 11. Bonn-Bad Godesberg: Landwirtschaftsverlag GmbH

Winkel, Georg; Volz, Karl-Reinhard (2003): Naturschutz und Forstwirtschaft: Kriterienkatalog zur „Guten fachlichen Praxis“. Angewandte Landschaftsökologie, Heft 52

Zahn, Andreas; Lang, Andreas; Meinl, Monika; Schirlitz Thomas (2002): Die Beweidung einer Feuchtbrache mit Galloway-Rindern – Flora, Fauna und wirtschaftliche Aspekte einer kleinflächigen Standweide. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landespflege (Hrsg.): Beweidung in Feuchtgebieten, Laufender Seminarbeitrag 1/02. Laufen/Salzach: 35-45

ZfB – Zentrum für Biodokumentation (2011): shapefile zu den Nachweisen des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) in den Kerngebieten des Naturschutzgroßvorhabens LIK. Nord im Jahr 2011

ZfB – Zentrum für Biodokumentation (2008): Kriterien für die Bewertung des Erhaltungszustandes des LRT Hainsimsen-Buchenwald (9110), Bewertungsschema

ZfB – Zentrum für Biodokumentation (2006): ABSP-Datenpool: Datensammlung zum Arten- und Biotopschutzprogramm des Saarlandes – Ergänzungen 2005, 2006. Selbstverlag

Zollhöfer, Bernd (2011): Daten zum überregionalen Radwegenetz

Zweckverband LIK.Nord (2012a): Dritter Zwischenbericht Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord". Februar 2012

Zweckverband LIK.Nord (2012b): Veranstaltungen/Projektpräsentation LIK.Nord; erstellt vom Zweckverband LIK.Nord

Zweckverband LIK.Nord (2012c): Übersicht der Sitzungen und Abstimmungsgespräche LIK.Nord; erstellt vom Zweckverband LIK.Nord

Zweckverband LIK.Nord (2012d): Wildmanagement, Schalenwildmonitoring und Jagd

Zweckverband LIK.Nord (2011a): Ergänzung zur Sozioökonomischen Studie zum Pflege- und Entwicklungsplan LIK.Nord. Akzeptanzbewertung/Konfliktanalyse auf der Grundlage der Eigentums- und Nutzungsstrukturen

Zweckverband LIK.Nord (2011b): „LIK.Nord macht Schule" – Konzept zur Einbindung der Schulen. Ein Projekt im Rahmen des Naturschutzgroßvorhabens für die Zeit. Abruf am 26.01.2012 unter: www.lik-nord.de/de/aktuelles/liknord-macht-schule.html

Zweckverband LIK.Nord (2011c): Vermerk zum Moderationsverfahren „Forum Waldwege Quierschied". Sprechstunde am 13.10.2011, 17:00-19:00 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Quierschied

Zweckverband LIK.Nord (2010): Leistungsbeschreibung für den Pflege- und Entwicklungsplan zum Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord"

Websites

Website Bertelsmann Stiftung – Länderberichte Bevölkerungsprognose (Saarland), Abruf am 11.011.2012 unter: www.wegweiser-kommune.de/datenprognosen/laenderberichte/Laenderberichte.action?redirect=false

Website BfN (Bundesamt für Naturschutz). Abruf am 18.11.2011 unter: www.bfn.de/0316_gebiete.html#c5409

Website D. Slotta, Abruf am 18.11.2011 unter: www.delfslotta.de/delf/projekte/projekt05.htm; www.delfslotta.de/delf/projekte/projekt_buch_h13.htm; www.delfslotta.de/delf/projekte/projekt09.htm

Website Freizeit Saar. Abruf am 07.06.2011 unter: www.freizeit-saar.eu-fr

Website Gondwana Praehistorium e.K., Abruf am 28.11.2011 unter: www.gondwana-praehistorium.de/2011/praehistorium-wir-ueber-uns.html

Website Grube Göttelborn, Abruf am 15.02.2012 unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Grube_G%C3%B6ttelborn

Website IDEE.Natur, Abruf am 11.12.2011 unter: www.idee-natur.de/sieger.html; www.idee-natur.de/idee.html; www.idee-natur.de/urban.html

Website IDEE.Natur – Förderung, Abruf am 11.12.2011 unter: www.idee-natur.de/foerderung_bmu.html

Website IKS (Industriekultur Saar GmbH), Abruf am 25.11.2011 unter: www.iks-saar.de/home/iks/iks.php?selection=034&lang=de; www.iks-saar.de/home/iks/iks.php?selection=02&lang=de; www.iks-saar.de/home/iks/iks.php?selection=041&lang=de; www.iks-saar.de/home/iks/iks.php?selection=042&lang=de; www.iks-saar.de/home/iks/iks.php?selection=043&lang=de; www.iks-saar.de/home/iks/iks.php?selection=044&lang=de

Website LIK.Nord, Abruf am 06.12.2011 unter: www.lik-nord.de/de/projekt/bergbaufolgelandschaft.html; www.lik-nord.de/de/projekt/parkderregion.html; www.lik-nord.de/de/projekt/itzenblitz.html; www.lik-nord.de/de/projekt/bergmannskuh.html; www.lik-nord.de/de/links/regionale-partner.html; www.lik-nord.de/de/downloads/seite5.html

Website LUA (Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz). Abruf am 07.12.2011 unter: http://gdzims.lkvk.saarland.de/website/boden/IC_topViewer.htm

Website MfU – Klima-Boden-Grundwasser (Ministerium für Umwelt des Saarlandes). Abruf am 07.12.2011 unter: http://gdzims.lkvk.saarland.de/website/LP_klima_boden/viewer.htm

Website MfU – Schutzgebiete im Saarland (Ministerium für Umwelt des Saarlandes). Abruf am 24.07.2009 unter: http://gdzims.lkvk.saarland.de/website/schutz

Website MUEV – Gewässerkundliche Informationen (Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes). Abruf am 15.01.2012 unter: www.saarland.de/39230.htm

Website MUEV – Klimaschutz (Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes). Abruf am 12.01.2012 unter: www.saarland.de/15920.htm

Website Saar Nostalgie, Abruf am 18.11.2011 unter: www.saar-nostalgie.de/Saargruben.htm#%20%20%20135%20-%20147[13.10.11

Website Saarstahl – Neunkirchen, Abruf am 15.02.2012 unter: www.saarstahl.com/geschichte_neunkirchen.html

Website Stadt Neunkirchen – AHA-Gelände, Abruf am 25.11.2011 unter: www.neunkirchen.de/index.php?id=17

Website Stadt Neunkirchen – Stadtgeschichte, Abruf am 18.11.2011 unter: www.neunkirchen.de/index.php?id=neunkircherstadtgeschichte

Gesetze und Verordnungen

BBergG – Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 15a des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist.

BBodSchG – Bundes-Bodenschutzgesetz, Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das durch Artikel 5 Absatz 30 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist. Abruf am 29.02.2012 unter: www.gesetze-im-internet.de/bbodschg/

BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986) geändert worden ist. Abruf am 25.10.2011 unter: www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bnatschg_2009/gesamt.pdf

EG-WRRL – Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. Abruf am 06.06.2012 unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:DE:NOT

ELER – Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Fauna-Flora-Habitatrichtlinie – Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7). Abruf am 17.02.2012 unter: www.berlin.nabu.de/Downloads/Naturschutzrecht/ffh-richtlinie.pdf

LWaldG – Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz), Gesetz Nr. 1069. Vom 26. Oktober 1977 *), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 3. Februar 1999 (Amtsbl. S. 838).

Richtlinien zur Förderung der Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung einschließlich der Förderung von Gewässerrandstreifen (Förderrichtlinien für Naturschutzgroßprojekte) vom 28. Juni 1993 (in der Fassung vom 15. September 1993 - BAnz. S.6750 u. 9378). Abruf am 27.08.2012 unter: www.idee-natur.de/dokumente.html

SJG – Saarländisches Jagdgesetz. Gesetz zur Erhaltung und jagdlichen Nutzung des Wildes vom 27. Mai 1998 (Amtsbl. S. 638), zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 22a des Gesetzes vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393, 2421). Abruf am 27.02.2011 unter: www.saarland.de/8624.htm

SNG – Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland (Saarländisches Naturschutzgesetz). (Art. 1 des Gesetzes Nr. 1592) vom 5. April 2006. Abruf am 17.02.2012 unter: www.saarland.de/dokumente/thema_justiz/791-14.pdf

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. Abruf am 12.06.2012 unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0834:DE:HTML

Vogelschutzrichtlinie-Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. EG Nr. L 103 vom 25. 4. 1979 S. 1, zuletzt geändert durch Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom 29. 7. 1997, ABI. EG Nr. L 223 vom 13. 8. 1997 S. 9). Abruf am 17.02.2012 unter: www.berlin.nabu.de/Downloads/Naturschutzrecht/vogelschutzrichtlinie.pdf

Zeitungs-/Presseartikel

Die Zeit, Online-Ausgabe vom 15.11.1991 (Nr. 47): Hausaufgaben. Abruf am 09.10.2012 unter: www.zeit.de/1991/47/hausaufgaben

Saarbrücker Zeitung, Online-Ausgabe vom 02.01.2012: Kurze Wege, langer Atem. Abruf am 30.01.2012 unter: www.saarbruecker-zeitung.de/aufmacher/sz-redaktion/neunkirchen-aktuell/Saarforst-lik-nord-foersterin-nina-dielschneider;art26725,4115262

Saarbrücker Zeitung, Online-Ausgabe vom 18.10.2011: Bexbach kümmert sich ums Klima. Abruf am 15.02.2012 unter: www.saarbrueckerzeitung2.de/geonews/show.phtml?nID=GJ73ID6R5.1

Saarbrücker Zeitung, Online-Ausgabe vom 28.04.2011: Ein Freizeit- und Erlebnispark im „Garten Reden". Abruf am 09.02.2012 unter: www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/saarland/Ein-Freizeit-und-Erlebnispark-im-Garten-Reden;art2814,3737769

Saarländischer Rundfunk, Online-Ausgabe vom 01.12.2011: „Garten Reden" auf den Weg gebracht. Abruf am 09.10.2012 unter: www.sr-online.de/sr3/1215/1331359.html

Mündliche Mitteilungen

Beweidungsprojekt Crawinkel, Heinz Bley, 12.05.2011

IKS – Industriekultur Saar, Karl Kleineberg, Nov. 2011

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH, Rudolf Krumm, Juni 2011

SaarForst Landesbetrieb, Martin Haupenthal, 27.09.2011

Stadt Neunkirchen, Jürgen Detemple

ZfB – Zentrum für Biodokumentation, Steffen Caspari, Frühjahr 2011

Schriftliche Mitteilungen

IKS – Industriekultur Saar, Sandra Meyer: Auskunft per Mail, 09.02.2012

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, Thomas Walter (Geschäftsbereich 2: Wasser): Auskunft per Mail, 07.11.2011

LUA – Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, Michael Keßler (Geschäftsbereich 2: Wasser): Auskunft per Post, 05.12.2012

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH, Franz-Josef Spaniol, Auskunft per Mail, 09.12.2011

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH, Matthias Altherr, Auskunft per Mail, 14.09.2011

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH, Peter Steinmetz, Auskunft per Mail, 10.11.2011

RAG MI – RAG Montan Immobilien GmbH, Peter Steinmetz, Auskunft per Mail, 01.12.2011

ZfB – Zentrum für Biodokumentation, Daniel Dörr: Befischungsprotokoll des Mühl- und des Fahrbachs in Schiffweiler im Rahmen der Kartierung für LIK-Nord. Auskunft per Mail, 13.09.2011

Weitere Literatur

Åhlen, I. (1990): Identification of bats in flight.– Swedish Society for Conservation of Nature. Stockholm

Åhlen, I. (1993): Species identification of bats in flight. In: Kapteyn, K. (ed.): Proceedings of the first European Bat Detector Workshop, 3-10. Amsterdam. The Netherlands Bat Research Foundation

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV–StVO) vom 26. Januar 2001 (BAnz. S. 1419, 5206); zuletzt geändert am 17.07.2009 (BAnz. Nr. 110 vom 2009-07-29, S. 2598)

Altmoos, M. (2000): Habitat, Mobilität und Schutz der Heuschrecken Sphingonotus caerulans (L. 1767) und Oedipoda caerulescens (L. 1758) in unrekultivierten Folgelandschaften des Braunkohletagebergbaus im Südraum Leipzig. Articulata 15 (1): 65-85

Amler, K. et. al. (1999): Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis – Isolation, Flächenbedarf und Biotopansprüche von Pflanzen und Tieren. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag

Anders, Kenneth; Mrzljak Jadranka; Wallschläger, Dieter; Wiegleb, Gerhard (2004): Handbuch Offenlandmanagement am Beispiel ehemaliger und in Nutzung befindlicher Truppenübungsplätze. Berlin/Heidelberg/New York: Springer Verlag

Arbeitskreis Waldbau und Naturschutz (2005): Lichtliebende Arten und naturnaher Waldbau. In: Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): LÖBF Mitteilungen. Nr. 3. Recklinghausen: 36-39

Arnold, A.; Braun, M. (2002): Telemetrische Untersuchungen an Rauhhautfledermäusen (Pipistrellus nathusii….) in den nordbadischen Rheinauen. Schriftenr. Landschaftspflege Naturschutz, Heft 71: 177-189. Bundesamt für Naturschutz. Bonn

Banse, G.; Bezzel, E. (1984): Artenzahl und Flächengröße am Beispiel der Brutvögel Mitteleuropas. J. Orn. 125: 291-305

Barataud, M. (2000): Fledermäuse – 27 europäische Arten. Musikverlag Edition Ample

Barth, Uwe; Gregor, Thomas; Lutz, Peter; Christian, Niederbichler; Pusch, Jürgen; Wagner, Alfred; Wagner, Ingrid (2000): Zur Bedeutung extensiv beweideter Nassstandorte für hochgradig bestandsbedrohte Blütenpflanzen und Moose. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2000): Natur und Landschaft, Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege, Heft 75. Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart: 292-300

Bauer, H.-G.; Bezzel, E.; Fiedler, W. (2005): Das Kompendium der Vögel Deutschlands. Bd. 1 Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel; Bd. 2 Passeriformes-Sperlingsvögel. Wiebelsheim: Aula-Verlag

Berger, Hans-Joachim (1996): Das Pflanzenfressen großer Säugetiere und Gehölzaufkommen – Zusammenhänge und Konsequenzen für die Landschaftspflege. In: Gerken, Bernd; Meyer, Christiane (Hrsg., 1996): Natur- und Kulturlandschaft, Heft 1. Universität-Gesamthochschule Paderborn, Höxter: 107-112

Bettinger, Andreas (2010): Die Vegetation des Saarlandes. – ZfB-Scriptum Heft 3. Landsweiler-Reden

Bettinger, Andreas (2002): Die Grünlandgesellschaften der saarländischen Talniederungen. In: Bettinger, Andreas; Wolff, Peter (Hrsg.): Vegetation des Saarlandes und seiner Randgebiete Teil 1: 171-209. Saarbrücken

Bettinger, Andreas et al. (2008): Rote Liste und Checkliste der Pflanzengesellschaften des Saarlandes. In: Ministerium für Umwelt des Saarlandes und DELATTINIA e.V. (Hrsg.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes. Atlantenreihe, Band 4. Saarbrücken

Bettinger, Andreas; Faust, Thomas (2002): Die Ackerwildkraut-Gesellschaften des Saarlandes. In: Bettinger, Andreas; Wolff, Peter (Hrsg.): Vegetation des Saarlandes und seiner Randgebiete Teil 1: 117-150. Saarbrücken

BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg. 2009): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. Bonn-Bad Godesberg

BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 1996): Industriebedingte Lebensräume in Europa. In: Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 27. Hiltrup: 111-118

Bibby, C.J.; Burges, N.D.; Hill, D.A. (1995): Methoden der Feldornithologie – Bestandserfassung in der Praxis. Radebeul: Neumann-Verlag

Biver, G. (2008): Wiesenvogel-Kartierung 2007; Vorkommen von Schafstelze Motacilla flava, Wiesenpieper Anthus pratensis und Braunkehlchen Saxicola rubetra in drei ausgewählten Grünlandgebieten. Vergleichsstudie zu 1996. Regulus 23: 1-12

Blab, J.; Brüggemann, P.; Sauer, H. (1991): Raumeinbindung und Biotopnutzung bei Reptilien und Amphibien im Drachenfelser Ländchen. Tierwelt in der Zivilisationslandschaft, Teil II. Kilda Verlag, Bonn- Bad Godesberg

Blanke, I. (2004): Die Zauneidechse zwischen Licht und Schatten. Beiheft der Zeitschrift für Feldherpetologie 7. Bielefeld: Laurenti-Verlag

Blume, D. (1996): Schwarzspecht – Grauspecht – Grünspecht. Neue Brehm-Bücherei, Bd. 300. Heidel-berg

BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg., 2007): Erfassung und radiologische Bewertung von Hinterlassenschaften mit NORM – Materialien aus früheren Tätigkeiten und Arbeiten einschließlich der modellhaften Untersuchung branchentypischer Rückstände. Teil 3a. BMU-2007-695. Bonn. Abruf am 30.09.2011 unter: www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/schriftenreihe_rs695_teil_3a.pdf

Bode, Wilhelm (Hrsg., 1997): Naturnahe Waldwirtschaft, Prozeßschutz oder biologische Nachhaltigkeit? Holm: Deukalion Verlag

Bode, Wilhelm; von Hohnhorst, Martin (1994): Waldwende. Vom Försterwald zum Naturwald. Beck'sche Reihe BsR 1024. München: Appl, Wemding

Bos, J.; Buchheit, M.; Austgen, M.; Elle, O. (2005): Atlas der Brutvögel des Saarlandes. Ornitho-logischer Beobachterring Saar. Mandelbachtal

Böll, S. (2002): Ephemere Laichgewässer: Anpassungsstrategien und physiologische Zwänge der Gelbbauchunke (Bombina variegata) in einem Lebensraum mit unvorhersehbarem Austrocknungsrisiko. Dissertation Universität Würzburg

Braun, M.; Dieterlen, F. (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1: Fledermäuse. Stuttgart: Ulmer Verlag

Braunberger, C. (2010), OBS-Info, Beobachtungsforum des OBS. Abruf am 05.01.2012 unter: www.ornithologie-saarland.de

Braunberger, C. (2010): Avifaunistische Wertigkeit Absinkweiher „Steinertshaus"/Illingen/Steinertshaus (Hahnwiesweiher). Unveröffl. Kurzgutachten

Braunberger, C. (2003): Reiherenten im Saarland – eine aktuelle Bestandsübersicht. OBS-Info 27/28: 4-10

Braunberger, C. (1990): Wiesenvögel im Saarland. Dipl.-Arbeit an der Fachhochschule Osnabrück

Brämer, R. (o.J.) Zwanzig Regeln für das Markieren von Wanderwegen; Hinweise für eine konsequent nutzerfreundliche Wandermarkierung. Marburg

Brinkmann, R. (1998): Berücksichtigung tierökologischer Belange in der Landschaftsplanung. In: Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (Hrsg.): Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 4

Brinkmann, R.; Bach, L.; Dense, C.; Limpens, H.; Mäscher, G.; Rahmel, U. (1996): Fledermäuse in Naturschutz- und Eingriffsplanungen. Hinweise zur Erfassung, Bewertung und planerischen Integration. Naturschutz und Landschaftsplanung 28 (8): 229-236

Bromisch, Wiebkea (2005): Beweidung durch Przewalski Pferde im Naturschutzgebiet „Tenneloher Forst". Ein Projekt des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landespflege (Hrsg.): Bewahren durch Dynamik: Landschaftspflege, Prozessschutz, Beweidung – Praxisschwerpunkt Pferdebeweidung, Laufender Seminarbeitrag 1/05. Laufen/Salzach: 163-166

BTE Tourismusmanagement, Regionalentwicklung (2009): Besucherlenkungskonzeption für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb; im Auftrag des Vereins für Naherholung im Bereich „Schwäbische Alb des Landkreises Esslingen" e.V. Berlin

BTLÖ – Büro für Tier- und Landschaftsökologie (2011): Monitoring der FFH-Libellenarten im Saarland – 2011; unver. Gutachten im Auftrag des Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz – Außenstelle ZFB (Schiffweiler)

BTLÖ – Büro für Tier- und Landschaftsökologie (2010): FFH-Managementplan zum NATURA 2000-Gebiet 6606-309 „Altarme der Saar"; unver. Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA), Außenstelle ZFB (Schiffweiler)

BTLÖ – Büro für Tier- und Landschaftsökologie (2010): Monitoring der FFH-Libellenarten im Saarland – 2010; unveröffentlicht. Gutachten im Auftrag des Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz, Außenstelle ZFB (Schiffweiler)

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg., 1993): Wald, Natur und Landschaft. Zum Verhältnis zwischen Forstwirtschaft und Natur- und Landschaftsschutz. Schriftenreihe Umwelt Nr. 202. Bern

Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie (Hrsg., 1991): Naturwaldreservate. Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 21. Bonn-Bad Godesberg: Landwirtschaftsverlag GmbH

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2011): Nationale Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher Räume

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2006): Nationaler Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher Räume 2007-2013

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2008): Richtlinien für die touristische Beschilderung (RtB 2008)

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (15. November 1999): Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000)

Bußmann, Michael; Kraatz, Klaus (2003): Beweidungsprojekt mit Heckrindern im Märkischen Kreis. In: Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): LÖBF Mitteilungen, Nr. 4. Recklinghausen: 59-62

Caspari, S.; Ulrich, R. (2008): Rote Liste der gefährdeten Tagfalter (Rhopalocera und Hesperiidae) und Widderchen (Zygaenidae) des Saarlandes (4. Fassung). In: Ministerium für Umwelt des Saarlandes und DELATTINIA e.V. (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes. Atlantenreihe, Band 4: 343- 382. Saarbrücken

Coray A.; Lehmann, A.W. (1998): Taxonomie der Heuschrecken Deutschlands (Orthoptera): Formale Aspekte der wissenschaftlichen Namen. Articulata (8) 2: 41-53

D´Alleux, Jürgen (1991): Nutzungskonflikte bei der Aufschüttung von Bergehalden. In: Wiggering, Hubert; Kerth, Michael (Hrsg.): Bergehalden des Steinkohlenbergbaus. Beanspruchung und Veränderung eines industriellen Ballungsraumes. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg: 59-63

Demartin, Giorgio (2005): Beweidung von Naturschutzflächen – Effekte auf Flora und Fauna am Beispiel des NSG „Gundelfinger Moos". In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landespflege (Hrsg.): Bewahren durch Dynamik: Landschaftspflege, Prozessschutz, Beweidung – Praxisschwerpunkt Pferdebeweidung, Laufender Seminarbeitrag 1/05. Laufen/Salzach: 93-98

Dettmar, Jörg (2010): Urbane Kulturlandschaften gestalten. In: Dettmar, Jörg; Rohler; Hans-Peter (2010): Trägerschaft und Pflege des Emscher Landschaftsparks in der Metropole Ruhr. Wie viel Grün kann sich die Metropole Ruhr leisten? Essen: Klartext Verlagsgesellschaft mbH: 42-66

Dettmar, Jörg (2004): Ökologische und ästhetische Aspekte der Sukzession auf Industriebrachen. In: Strelow, Heike (2004): Ökologische Ästhetik, Theorie und Praxis künstlerischer Umweltgestaltung, Basel: Birkhäuser Verlag

Dettmar, Jörg (1999): Die Route der Industrienatur. In: Höber, Andrea; Ganser, Karl (1999): Industriekultur, Mythos und Moderne im Ruhrgebiet Essen: Klartext Verlagsgesellschaft mbH: 67-71

Dettmar Jörg (1997): Natur der Industrielandschaft. In: Baltz, Lewis; Harrison, Newton; Harrison, Helen Meyer; Jackisch, Matthias; Koudelka, Josef; Nicolai, Olaf; Nordman, Maria; Przybyla, Joanna; de Vries, Auke; Zaugg, Rémy: Aufriß, Künstlerische Positionen zur Industrielandschaft in der Mitte Europas. 1. Auflage. Amsterdam/Dresden: Verlag der Kunst: 61-70

Dettmar, Jörg (1996): Die grüne Wildnis vor der Haustür, Auch die Gestaltung der Industrielandschaft braucht Konzepte. In: Kommunalverband Ruhrgebiet (Hrsg., 1997): Standorte – Jahrbuch Ruhrgebiet 1996/97. Essen: Klartext Verlagsgesellschaft mbH: 364-372

Dettmar, Jörg (1994): Vegetation auf Industrieflächen – Bedeutung von Industriebrachen für den Naturschutz. In: Kiefer, Karl Werner (1994): Altlastensanierung, Sicherung, Sanierung, Folgenutzung kontaminierter Flächen. Berlin: Springer Verlag

Dettmar, Jörg; Ganser, Karl (Hrsg., 1999): Industrienatur, Ökologie und Gartenkunst im Emscher Park. Gelsenkirchen: Ulmer Verlag

Dettmar, Jörg; Rohler, Hans-Peter (2010): Das regionale Parkpflegewerk für den Emscher Landschaftspark. Ergebnisse des Forschungsprojektes. In: Dettmar, Jörg; Rohler, Hans-Peter (2010): Trägerschaft und Pflege des Emscher Landschaftsparks in der Metropole Ruhr. Wie viel Grün kann sich die Metropole Ruhr leisten? Essen: Klartext Verlagsgesellschaft mbH: 66-100

Detzel, P. (1998): Die Heuschrecken Baden-Württembergs. Ulmer, Stuttgart

Detzel, P. (1995): Zur Nomenklatur der Heuschrecken und Fangschrecken Deutschlands. Articulata 10 (1): 3-10, Erlangen

Detzel, P. (1991): Ökofaunistische Analyse der Heuschreckenfauna Baden-Württembergs (Orthopthera). Dissertation, Universität Tübingen

Deutscher Tourismusverband e.V. (DTV), Deutscher Wanderverband (2003): Wanderbares Deutschland – Qualitätsoffensive Wandern. Empfohlene Gütekriterien für Wanderwege, wanderfreundliche Gastgeber und Wanderprospekte. Meckenheim

Deutsches Wanderinstitut e.V. (2006): Markierung von Wanderwegen; Die wichtigsten Grundregeln. Marburg

Didion, A.; Handke, K.; Kalmund, P. (1989): Die Gewässer im Bereich der Grube Heinitz, ein Lebensraum vieler gefährdeter Libellenarten. Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland 21(1/2): 17-30

Didion, A.; Trockur, B.; Schorr, M. (1997): Rote Liste der im Saarland gefährdeten Libellenarten (2. Fassung: 1997). Aus Natur und Landschaft im Saarland, Sonderband 7: 9-36

Doluschitz, Reiner; Grosskopf, Werner; Kappelmann, Karl-Heinz (2007): Ex ante-Evaluierung des Plans zur Entwicklung des Ländlichen Raums im Saarland/Bundesrepublik Deutschland 2007-2013

Doluschitz, Reiner; Grosskopf, Werner; Kappelmann, Karl-Heinz (2006): Nachtrag zum Ex ante- Evaluierungsbericht vom 08.08.2006 des Plans zur Entwicklung des Ländlichen Raums im Saarland 2007-2013

Dorda, D. (1998): Arealexpansion und Zunahme des Weinhähnchens – Witterungsbedingte Populationsdynamik im Bliesgau (Saarland). Naturschutz und Landschaftsplanung 30 (3): 89-93

Dorda, D. (1995a): Heuschreckenzönosen als Bioindikatoren auf Sand- und submediterranen Kalk-Magerrasen des saarländisch-lothringischen Schichtstufenlandes. Dissertation, Universität des Saarlandes

Dorda, D. (1995b): Bemerkungen zur Isolation, Ausbreitungsstrategie und zum Auftreten makropterer Formen beim Weinhähnchen (Oecanthus pellucens, Scop. 1763) im Saarland. Zt.Schr. Ökologie u. Naturschutz 4: 125-133

Dorda, D.; Maas, S.; Staudt, A. (1996): Atlas der Heuschrecken des Saarlandes. Aus Natur und Landschaft im Saarland, Sonderband 6, Saarbrücken

Ecorat (2011): Erfassung der Brut- und Rastvogelarten im Bereich der Halde Göttelborn und des Kohlbachweihers. Unveröff. Gutachten im Auftrag der RAG Immobilien

Ecorat (2008a): Projektraum Großrosseln Bergehalde und Weiher St. Charles, Warndt Avifaunistische Untersuchungen. Unveröff. Gutachten im Auftrag der RAG Montan Immobilien GmbH, Sulzbach

Ecorat (2008b): Avifaunistische Untersuchungen zur Sanierung der Halde Geisheck in Neunkirchen-Heinitz. Unveröff. Gutachten im Auftrag der RAG Montan Immobilien GmbH, Sulzbach

Eisele, Wendelin; Zähringer, Ewald (1998): Vorläufiger Schlüssel zur Bestimmung der Seggen (Carex spec.) Baden-Württembergs nach vegetativen Merkmalen. – Flor. Rundbr. Beih. 5. Göttingen

Eislöffel, F. (1996): Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans LAURENTI, 1768). In: Bitz, A. et. al. (1996): Die Amphibien und Reptilien in Rheinland-Pfalz, Band 1: 141 – 150. GNOR – Eigenverlag, Landau in der Pfalz

Fischer-Hüftle, Peter (1996): Juristische Aspekte alternativer Konzepte des Naturschutzes für extensive Kulturlandschaften. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 1997): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Alternative Konzepte des Naturschutzes für extensiv genutzte Kulturlandschaften, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung auf der Insel Vilm vom 10. bis 12. Oktober 1996. Heft 54. Bonn-Bad Godesberg: 291-301

Flade, Martin (2004): Naturschutzstandards für die Bewirtschaftung von Buchenwäldern im nordostdeutschen Tiefland. In: ANW – Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (Hrsg.): Der Dauerwald, Zeitschrift für naturgemäße Waldwirtschaft. Heft 29. Butzbach: Druckerei Mandler

Flade, Martin (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands – Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. Eching

Flottmann, H.-J.; Flottmann-Stoll, A. (2010): Untersuchungen an einer saarländischen Kammmolch-Metapopulation (Triturus cristatus, LAURENTI 1768) unter besonderer Berücksichtigung der Trennwirkung durch die Verkehrsverbindung L.I.O. 103 zwischen Altheim und Brenschelbach. In: Abhandlungen der Delattinia, Bd. 35/36: 359-376

Flottmann, H.-J. et. al. (2008): Rote Liste der Amphibien und Reptilien des Saarlandes (Amphibia, Reptilia). In: MfU; Delattinia (Hrsg. 2008): Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes, Atlantenreihe, Band 4: 307-328. Ottweiler Druckerei & Verlag GmbH

Fricke, M.; von Nordheim, H. (1992): Auswirkungen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Bewirt-schaftungsweisen des Grünlandes auf Heuschrecken (Orthoptera, Saltatoria) in der Ockeraue (Niedersachsen) sowie Bewirtschaftungsempfehlungen aus Naturschutzsicht. Braunschw. naturkdl. Schr. 4, Heft 1. Braunschweig: 59-89

Frieder, M.; Geiger, H. (1996): Fledermäuse in der Landschaftsplanung - Möglichkeiten und Grenzen. In: BfN (Hrsg. 1996): Säugetiere in der Landschaftsplanung, Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 46. Bonn-Bad Godesberg: 25-34

Gebler, R.-J. (2005): Entwicklung naturnaher Bäche und Flüsse. Walzbachtal

Gemeinden Merchweiler, Schiffweiler und Illingen: Forsteinrichtungen 2000-2008

Gerken, Bernd; Krannich, Ralf; Krawczynski, René; Sonnenburg, Holger; Wagner, Hans-Georg (2008): Hutelandschaftspflege und Artenschutz mit großen Weidetieren im Naturpark Solling-Vogler. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Schriftenreihe des Bundesamtes für Naturschutz: Naturschutz und biologische Vielfalt, Heft 57. Bonn-Bad Godesberg

Glutz von Blotzheim, U. N.; Bauer, K. M. (1998): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 1-14. eBook-Ausgabe, Aula Verlag, Wiesbaden

Grüne, Angelika (1993): Die Forstwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Wirtschaftlichkeit. Ein ökologisch-ökonomisches Konzept zur Bewertung von Naturschutzleistungen. Marburg: Pachnicke Druck

Haase, Peter (1996): Dynamik – ein Ziel für die Entwicklung und Betreuung von Schutzgebieten in der Havelaue. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 1997): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Alternative Konzepte des Naturschutzes für extensiv genutzte Kulturlandschaften, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung auf der Insel Vilm vom 10. bis 12. Oktober 1996. Heft 54. Bonn-Bad Godesberg: 217-229

Haeupler, Henning; Muer, Thomas (2000): Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Stuttgart

Hammer, M.; Zahn, A. (2009): Kriterien für die Wertung von Artnachweisen basierend auf Lautaufnahmen (Version 1 – Oktober 2009). Koord. F. Fledermausschutz Erlangen und München.

Harbusch, C. (2011): Saarland. In: Petermann, R. (2011): Fledermausschutz in Europa II. Jahr der Fledermaus 2011-2012. BfN-Skripten 296. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg: 296-312

Harbusch, C.; Utesch, M. (2008): Kommentierte Checkliste der Fledermäuse im Saarland. In: MfU; Delattinia (Hrsg. 2008): Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes. Atlantenreihe, Band 4: 263-282. Ottweiler Druckerei & Verlag GmbH

Harnisch, Richard (2003): Sozioökonomische Aspekte zu Perspektiven des Offenlandmanagements. Bericht aus den sozioökonomischen Forschungen der BMBF-geförderten Verbundvorhaben des Förderschwerpunktes Biotop- und Artenschutz/Integrierte Naturschutzforschung. In: Institut für Agrartechnik ATB Bornim e.V. (Hrsg.): Bornimer Agrartechnische Berichte, Heft 33. Potsdam-Bornim

Hänsel, Nanette.; Plachter Harald (2003): Auswirkungen verschiedener Beweidungsformen auf die Raumstruktur ausgewählter Wirbelloser (Saltatoria, Lepidoptera) in einer Mittelgebirgslandschaft: kleine Umtriebs- oder große Standweide? In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23.-26. September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 261-273

Hegi, G. (Hrsg., 1987): Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Bd. 6. Berlin

Heimatforschung im Saarland e.V., Minister für Umwelt des Saarlandes (Hrsg., 2006): Saarbrücken Dudweiler

Heimer, W. (1995): Mittelspecht (Dendropocos medius). In: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V. (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 2. Lieferung. Echzell

Hertel, F. (2003): Habitatnutzung und Nahrungserwerb von Buntspecht Picoides major, Mittelspecht Picoides medius und Kleiber Sitta europaea in bewirtschafteten und unbewirtschafteten Buchenwäldern des nordostdeutschen Tieflandes. Vogelwelt 124: 111-132

Hoffmann, M. (2008): Beobachtungen am Orpheusspötter Hippolais polyglotta im saarländischen Brutgebiet. Limicola 22.3: 188-210

Holderegger, B.; Zettel, J. (2004): Autökologie von Sphingonotus caerulans (Latereille, 1804) und Oedipoda caerulescens (Linné 1758) in zwei unterschiedlichen Zonationstypen im Rottensand (VS, Schweiz); I. Ansprüche an die Vegetationsbedeckung und Mobilität. II Die Pflanzliche und tierische Nahrung. Universität Bern

Horbert, Manfred; Schäpel, Christiane (1986): Klimatische Untersuchungen an Bergehalden im Ruhrgebiet, Schriftenreihe Arbeitshefte Ruhrgebiet. Essen: Kommunalverband Ruhrgebiet

Hutter, Claus-Peter; Konold, Werner; Link, Fritz-Gerhard (2004): Beweidung mit großen Wild- und Haustieren, Bedeutung für Offenland und Markt. Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz, Baden-Württemberg (Hrsg,.), Band 36. Stuttgart

Ingrisch, S.; Köhler, G. (1998): Die Heuschrecken Mitteleuropas. Neue Brehm Bücherei, Bd. 629. Magdeburg, 460 Seiten

Jäger, E.J.; Werner, K. (Hrsg.) (2002): Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland, Gefäßpflanzen: Kritischer Band. Heidelberg, Berlin

Kaiser, T., Bernotat, D., Kleyer, M.; Rückriem, C. (2002): Gelbdruck „Verwendung floristischer und vegetationskundlicher Daten". In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R.; Riecken, U. (Hrsg.): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz, pp. 219-280; Schr.R. Landschaftspfl. Naturschutz 70; Bonn (Bundesamt für Naturschutz)

Kalies, Martin; Scholle, Dagmar, Kaule Giselher (2003): Flächenanalyse für großflächige extensive Weidegebiete. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Natur und Landschaft. Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege. Heft 3. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 100-108

Kämmer, Gerd (2003): Veterinärmedizinische, rechtliche, finanzielle und praktische Aspekte bei der großflächigen Extensivhaltung von Rindern – Erfahrungen aus der Halboffenen Weidelandschaft Schäferhaus. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23.-26. September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 377-393

Kersten, Malte (2003): Transaktionskostenanalytische Untersuchung und Konzeption optimaler Managementstrategien für längerfristige Naturschutzprojekte – dargestellt am Naturschutzprojekt „Weidelandschaft Eidertal". In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2003): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23.-26. September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 331-347

Kowarik, Ingo (2008): Bewertung gebietsfremder Arten vor dem Hintergrund unterschiedlicher Naturschutzkonzepte. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Zeitschrift für Natur und Landschaft. Heft 9/10. Bonn-Bad Godesberg

Köhler, G.; Reinhardt, K. (1992): Beitrag zur Kenntnis der Feldgrille (Gryllus campestris L.) in Thüringen. Articulata 7: 63-76

Kleyer, Michael (2003): Freie Beweidung mit geringer Besatzdichte und Fräsen als alternative Verfahren zur Pflege von Magerrasen. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2003): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23.-26. September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 161-183

Klos, C. (2008): Rote Liste und Faunenliste der Flusskrebse des Saarlandes (3. Fassung). In: Ministerium für Umwelt des Saarlandes und DELATTINIA e.V. (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes. Atlantenreihe, Band 4: 555-562

Knapp, Hans (2004): Gedanken über Buchenwald und Naturschutz. In: ANW – Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (Hrsg., 2004): Der Dauerwald, Zeitschrift für naturgemäße Waldwirtschaft. Heft 29. Butzbach: Druckerei Mandler

König, Heinrich; Hübner, Thomas; Michels, Carla; Pardey Andreas (2003): Einsatz von Megaherbivoren – Neue Säule des Naturschutzes?. In: Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen: LÖBF Mitteilungen (Hrsg., 2003). Nr. 4. Recklinghausen: 21-29

Krapp, F. (2011): Die Fledermäuse Europas – ein umfassendes Handbuch zur Biologie, Verbreitung und Bestimmung. Aula Verlag, Wiebelsheim

Kratochwill, Anselm; Stroh, Michael; Remy, Dominique; Schwabe, Angelika (2003): Restitution alluvialer Weidelandschaften: Binnendünen-Feuchtgebietskomplexe im Emsland (Nordwestdeutschland). In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2003): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23.-26. September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 93-103

Kuhn, W.; Kleyer, M. (2000): A statistical habitat model fort he blue Winged Grasshopper (Oedipoda caerulescens) considering the habitat connectivity. Z. Ökologie u. Naturschutz 8: 207-218

Lang, E.; Sikora, G. (1981): Beobachtungen zur Brutbiologie des Schwarzspechtes (Dryocopus martius). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. Beih. 20: 69-74

Leder, Bertram (2002): Strukturreiche Dauerwälder lösen pure Nadelbaum-Rheinestände ab. In: Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): LÖBF Mitteilungen. Nr. 2. Recklinghausen: 12-17

Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung Nordrhein-Westfalen (Hrsg. 1981): Bestimmungsschlüssel für fliegende Fledermäuse. Merkblätter zum Biotop- und Artenschutz, Nr.7. Recklinghausen

Limpens, H.J.G.A.; Roschen, A. (1995): Bestimmung mitteleuropäischer Fledermausarten anhand ihrer Rufe. Herausgeber: Bundesartenschutzgruppe Fledermausschutz im Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU). Berlin

Loos, Götz Heinrich (1997): Zur Taxonomie der Goldnesseln (Lamium L. Subgenus Galeobdolon (Adans.) Aschers.).– Flor. Rundbr. 31 (1): 39-50. Bochum

Löffler, E.; Kinsinger, C. (2011): Durchgängigkeitskataster für saarländische Fließgewässer – DGKS. Auftraggeber: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr, Saarbrücken (unveröff.)

Löffler, E.; Kinsinger, C. (2010): Maßnahmenkatalog – Erstellung von Gewässerentwicklungs- und Gewässerunterhaltungsplänen zur Umsetzung der Maßnahmenprogramme der EG-WRRL für die Gewässer 2. Ordnung. Auftraggeber: Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, Saarbrücken (unveröff.)

Löffler, E.; Kinsinger, C. (2006): Ermittlung und Bewertung der Gewässerentwicklungsfähigkeit saarländischer Fließgewässer als Grundlage für die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen zur Erreichung des Guten Zustands nach Vorgabe der EG-WRRL. Auftraggeber: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr, Saarbrücken (unveröff.)

Maas, S., Detzel; P.; Staudt, A. (2002): Gefährdungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands. Verbreitungsatlas, Gefährdungseinstufung uns Schutzkonzepte. Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben 89886015. Bundesamtes für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg

Mai, H. (1989): Amphibien und Reptilien im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Naturschutz in Waldeck-Frankenberg 2: 1-200

Marckmann, U.; Runkel, V. (2010): Die automatische Rufanalyse mit dem batcorder-System (Version 1.01 August 2010). Abruf am 01.02.2012 unter: www.ecoobs.de

Mährlein, Albrecht (1996): Möglichkeiten und Grenzen naturschutzgerechter extensiver Grünlandnutzungsverfahren – eine Wertung aus einzelbetrieblicher und gesamtwirtschaftlicher Sicht. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 1997): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Alternative Konzepte des Naturschutzes für extensiv genutzte Kulturlandschaften, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung auf der Insel Vilm vom 10. bis 12. Oktober 1996, Heft 54. Bonn-Bad Godesberg: 277-291

Mebs, T.; Schmidt, D. (2006): Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Biologie – Bestandsentwicklung – Bestandsgefährdung. Stuttgart

Meiser, Gerd (1981): Zwischen gestern und morgen. In: Meiser, Gerd; Krajewski, Bernhard (Hrsg.): 700 Jahre Neunkirchen. Neunkirchen: 57-93

Merkel, E. (1980): Sandtrockenstandorte und ihre Bedeutung für zwei „Ödland"-Schrecken der Roten Liste, Oedipoda caerulescens und Sphingonotus caerulans. Schr.R. Naturschutz und Landschaftspflege des Bayer. Landesamtes f. Umweltschutz 12: 63-69

Meschede, A.; Heller, Klaus-Gerhard; Boye, Peter (2002): Ökologie, Wanderungen und Genetik von Fledermäusen in Wäldern – Untersuchungen als Grundlage für den Fledermausschutz. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 71. Bundesamt für Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg

MGG – Montan-Grundstücksgesellschaft (2005): Konzeptionelle Einbindung von Bergbau-Altstandorten in die Regionalstrategie Regionalpark Saar und Realisierung von Pilotprojekten an Halden und Weiherstandorten im Rahmen des Regionalprojektes Saarkohlenwald. Gesamtdokumentation November 2005

MIL – Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft Brandenburg; LU MV – Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern (2010): Biologische Vielfalt in den Wäldern Nordostdeutschlands. Studie der Landesforstverwaltungen der Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf der Grundlage ausgewählter Indikatoren. Potsdam/Schwerin

Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (Hrsg., 2007): Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland. Potsdam

Ministerium für Umwelt des Saarlandes (2006): Regionalpark Saar; Der Haldenrundweg mit Wanderkarte. Saarbrücken

Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes (Hrsg., 1997): Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) Saarland. Saarbrücken

Ministerium für Wirtschaft des Saarlandes (2003): Handbuch zur touristischen Beschilderung im Saarland. Saarbrücken

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes, Referat F/4 – Regionalentwicklung, Ländlicher Raum (2010): Plan zur Entwicklung des Ländlichen Raums im Saarland gemäß Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 vom 20.September 2005

Mitchell-Jones, A.J.; McLeish, P. (ed. 2004): Bat Workers´ Manual. Joint Nature Conservation Committee. Surrey

Mörsdorf, Stefan (1984): Paradies aus Menschenhand: Der Kohlwaldschlammweiher. – Saarbrücker Bergmannskalender. 1984: 38-44. Saarbrücken

Mörsdorf, S.; Ulrich, R. (1984): Gutachten zur Schutzwürdigkeit und Konzeption des geplanten Naturschutzgebietes „Kohlwaldschlammweiher mit Bergehalde bei Neunkirchen-Wiebelskirchen. Gutachten, unveröffentlicht. Saarbrücken

Neumann, H.; Ruf, M. (2011): Brutvogelbesiedlung „Wilder Weiden" in Schleswig-Holstein. In: Vogelwelt 132: 35-44

Nickel, Stefan (2009): Modellgestützte ökologische Wirkungsprognose grundwasserbeeinflusster Sukzessionsprozesse: Integrierte Nutzung von klassischen Methoden, Geoinformationssystemen und Methoden wissensbasierter Systeme am Beispiel eines naturschutzfachlichen Monitoring im Steinkohlenbergbau. Schriftenreihe Geotechnik und Markscheidewesen; Heft 17. Clausthal-Zellerfeld: Institut für Geotechnik und Markscheidewesen der TU Clausthal = Clausthal, Techn. Univ., Diss., 2008

Niehuis, M. (1991): Ergebnisse aus drei Artenschutzprojekte „Heuschrecken" (Orthoptera: Saltatoria). In: Fauna Flora Rheinland-Pfalz 6 (2): 335-551

Nill, D.; Siemers, B. (2001): Fledermäuse. München: BLV Verlag

Nowack, Rainer (2007): Zur Verbreitung von Elymus obtusiflorus (DC) Conert an Fernstrassen.- Flor. Rundbr. 40: 7-8. Bochum

Oberdorfer, Erich (Hrsg.) (1977-1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil I-IV. Jena. Stuttgart. New York

Oppermann, Rainer; Luick, Rainer (1999): Extensive Beweidung und Naturschutz, Charakterisierung einer dynamischen und naturverträglichen Landnutzung. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Natur und Landschaft. Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege. Heft 10. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 411-419

Ornithologischer Beobachterring (OBS) (1993-2009): Zusammenstellung von bemerkenswerten Beobachtungen. OBS-Info Nr. 1-49, Ornithologischer Beobachterring Saar (unveröff.)

Ornithologischer Beobachterring (OBS) (1993-2011): Zusammenstellung von bemerkenswerten Beobachtungen. OBS-Info Nr. 1-44, Ornithologischer Beobachterring Saar (unveröff.)

Ortmann, D. (2009): Populationsökologie einer europaweit bedeutsamen Population des Kammmolches (Triturus cristatus) unter besonderer Berücksichtigung naturschutzrelevanter Fragestellungen. Dissertation Universität Bonn

Ortmann, D. (2005): Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans LAURENTI, 1768). In: Doerpinghaus, A. et. al. (2005): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz und Biologische Vielfalt. Heft 20: 219 – 224. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg

Ott, J.; Piper, W. (1998): Rote Liste der Libellen (Odonata). In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Listen gefährdeter Tiere Deutschlands. [=Schriftenreihe für Landschaftspflege

Petermann, R. (2011): Fledermausschutz in Europa II. Jahr der Fledermaus 2011-2012. BfN-Skripten 296. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg

Pfeifer, R.; Brandl, R. (1991): Der Einfluß des Wiesenmahdtermins auf die Vogelwelt. – Orn. Anz. 30: 159-171

Pflug, Wolfram (1998): Braunkohlentagebau und Rekultivierung, Landschaftsökologie, Folgenutzung, Naturschutz. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag

Plachter, Harald (1991): Naturschutz. Jena: Gustav Fischer Verlag

Plachter, Harald; Bernotat, Dirk; Müssner, Rainer; Riecken, Uwe (Hrsg., 2002): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz. BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Heft 70. Bonn-Bad Godesberg: Landwirtschaftsverlag GmbH

Polloczek, K. (1993): Abhängigkeit der Heuschreckenbesiedlung (Ensifera, Caelifera) von Vegetation und Nutzungsform – Anwendungsmöglichkeiten der Heuschreckenerfassung in der Landschaftsplanung. Diplomarbeit an der Universität des Saarlandes (Biogeographie), Saarbrücken

Rauber, Franz (2007): 250 Jahre staatlicher Bergbau an der Saar, 1. Teil Von den Anfängen bis zum Versailler Vertrag. Saarbrücken-Dudweiler: Pirrot

Reck, H. (1996a): Flächenbewertung für die Belange des Arten- und Biotopschutzes. Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg, 23: 71-112

Reck, H. (1996b): Grundsätze und allgemeine Hinweise zu Bewertungen von Flächen aufgrund der Vorkommen von Tierarten. VUBD-Rundbrief 16/96: 10-20

Reck, H. (1995): Bewertungsfragen im Arten- und Biotopschutz und ihre Konsequenzen für biologische Fachbeiträge zu Planungsvorhaben. Laufener Seminarbeiträge 3/96: 37-52

Reck, H. (1990): Zur Auswahl von Tiergruppen als Biodeskriptoren für den zooökologische Fachbeitrag zur Eingriffsplanung. In: Symposium über Möglichkeiten und Grenzen der Bioindikation durch Tierarten und Tiergruppen im Rahmen raumrelevanter Planungen. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, 32: 99-119, Bonn-Bad Godesberg

Regionalverband Ruhr (2011): Entdeckerpass; Route Industriekultur; Essen

Reinhardt, R.; Bolz, R. (2011, in Vorbereitung): Rote Liste der Tagfalter (Diurna) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea); 4. Fassung, Bearbeitungsstand: Dezember 2008. Bearbeitet von Rolf Reinhardt und Ralf Bolz sowie Gabriel Hermann, Joachim Händel, Karl-Heinz Jelinek, Detlef Kolligs, Andreas C. Lange, Rudolf Thust, Rainer Ulrich, Volker Wachlin. In: Naturschutz und Biologische Vielfalt 70

Reisinger, Edgar (2003): Ausgewählte naturschutzfachliche und sozioökonomische Anforderungen für die Etablierung großflächiger Weidesysteme. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23-26 September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 469-491

Riecken, Uwe; Bunzel-Drüke, Margret; Dierking, Uwe; Fink, Peter; Härdtle, Werner; Kämmer, Gerd; Reisinger, Edgar; Sandkühler, Jutta (2003): Perspektiven großflächiger Beweidungssysteme für den Naturschutz „Lüneburger Erklärung zu Weidelandschaften und Wildnisgebieten. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23-26 September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 527-539

Riecken, U.; Schröder, E. (1995): Biologische Daten für die Planung. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 43. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad-Godesberg

Roth, N., Nicklaus, G.; Weyers, H. (1990): Die Vögel des Saarlandes. Eine Übersicht. Ornithologischer Beobachterring Saar. Homburg

Ruth, Karl-Heinz (1999): Stollen und Schächte im Steinkohlenbergbau an der Saar (24), Grubenbaue im „Atlas des Concessions du Terrain Houiller de la Sarre". Deutsche Steinkohle AG (Hrsg.), Saabrücken

Rüther, Peter; Venne, Christian (2005): Beweidung mit Senner Pferden auf trockenen Sandstandorten – erste Ergebnisse. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landespflege (Hrsg.): Bewahren durch Dynamik: Landschaftspflege, Prozessschutz, Beweidung – Praxisschwerpunkt Pferdebeweidung, Laufender Seminarbeitrag 1/05. Laufen/Salzach: 131-152

Saarberg (1970): Wanderausstellung „Mensch und Natur". In Saarberg – Zeitschrift des Saarberg-Konzerns: O7/1970: 26

SaarForst Landesbetrieb (2010): Forsteinrichtung 2010

Saarländisches Straßengesetz (17.12.1964): In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1977 (Amtsblatt S. 969), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsblatt S. 474, 530)

Saar-Projekt GmbH (2003): Bestandsaufnahme zur Bergbaufolgelandschaft Heinitz. (unveröff.)

Sachtleben, J.; Ries, W. (1997a): Flächenanforderungen im Naturschutz – Ableitung unter Berücksichtigung von Inzuchteffekten. 1. Teil: Das Modell. Naturschutz und Landschaftsplanung 29 (11): 336-344

Sachtleben, J.; Ries, W. (1997b): Flächenanforderungen im Naturschutz – Ableitung unter Berücksichtigung von Inzuchteffekten. 2. Teil: Bayern als Beispiel. Naturschutz und Landschaftsplanung 29 (12): 373-377

Safi, K. (2006): Die Zweifarbfledermaus in der Schweiz – Status und Grundlagen für den Schutz. Bristol-Schriftenreihe, Band 17. Bern – Stuttgart – Wien, Haupt

Sauer, Erhard (2001): Wälder im südlichen Saarland. – Abh. Delattinia 27: 15-28. Saarbrücken

Scherfose, Volker; Forst, Ralf; Gregor, Thomas; Hagius, Annette; Klär, Claudia; Niclas, Gabriele; Steer, Ulla (1998): Anforderungen an Gliederung und Inhalte von Pflege- und Entwicklungsplänen im Rahmen von Naturschutzgroß- und Gewässerrandstreifenprojekten des Bundes. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Angewandte Landschaftsökologie, Heft 18. Bonn-Bad Godesberg: Schriftenvertrieb im Landwirtschaftsverlag: 171-187

Scherfose, Volker; Forst, Ralf; Hagius, Annette; Klär, Claudia; Niclas, Gabriele; Steer, Ulla (2003): Empfehlungen an Gliederung und Inhalte von Pflege- und Entwicklungsplänen im Rahmen des Förderprogramms zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung – Naturschutzgroßprojekte einschließlich Gewässerrandstreifenprogramm. BfN – Bundesamt für Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg

Schlumprecht, H.; Waeber, G. (2003): Heuschrecken in Bayern. Ulmer

Schneider, Th.; Delattinia: Saarflora online – Artverbreitung aller Arten

Schneider, Th. et al. (2008): Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) des Saarlandes. In: Ministerium für Umwelt des Saarlandes und DELATTINIA e.V. (Hrsg.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes. Atlantenreihe, Band 4. Saarbrücken

Schober, W.; E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas – Kennen, Bestimmen, Schützen. Kosmos Naturführer. Stuttgart

Schuh, Hans-Joachim (1987): Tiere und Pflanzen besiedeln ein Industriegebiet – Der Absinkweiher Göttelborn und das Gebiet um Kraftwerk Weiher. – Saarbrücker Bergmannskalender 1987: 239-250. Saarbrücken

Schumacher, Erika (2003): Praktische Umsetzung von Beweidungsprojekten im Rahmen der Landschaftsentwicklung von der Konzeption bis zum Monitoring, dargestellt am Beispiel zweier ausgewählter Vorhaben. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2003): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23-26 September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 511-519

Schumacher, Michael; Schumacher, Erika; Schackers, Bernd; Himmelmann, Josef; Sendermann, Wilhelm (2003): Planung und Umsetzung eines Beweidungsvorganges. In: LÖBF Mitteilungen – Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen (Hrsg., 2003). Nr. 4. Recklinghausen: 48-53

Schulte, U. (2008): Die Mauereidechse erfolgreich im Schlepptau des Menschen. Beiheft der Zeitschrift für Feldherpetologie 12. Laurenti-Verlag, Bielefeld

Schwabe, Angelika; Zehm, Andreas; Eichberg Carsten, Stroh, Michael; Storm Christian; Kratochwill Anselm (2003): Extensive Beweidungssysteme als Mittel zur Erhaltung und Restitution von Sand-Ökosystemen und ihre naturschutzfachliche Bedeutung. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2003): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete - Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23-26 September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 63-93

Sebald, Oskar et al. (Hrsg., 1990-1998): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bd. 1-8. Stuttgart

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin (o.J.): Waldbaurichtlinie für die Berliner Forsten. Abruf am 17.02.2012 unter: www.stadtentwicklung.berlin.de/forsten/waldpflege/waldbaurichtlinie/de/entwicklung.shtml

Simon, M. et. al. (2004): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Dörfern und Städten. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 76. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg

Ssymank, A. (2000): Vorrangflächen, Schutzgebietssysteme und naturschutzfachliche Bewertung großer Räume in Deutschland. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 63. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg

Staatliches Forstamt Bonn (2002): Regionale Waldbaurichtlinie. Abruf am 17.02.2012 unter: www.wald-und-holz.nrw.de/30Wald_und_Beratung/Waldbaurichtlinien/index.php

Sternberg, K.; Buchwald, R. (2000): Die Libellen Baden-Württembergs; Band 2, Ulmer Verlag

Sternberg, K.; Buchwald, R. (1999): Die Libellen Baden-Württembergs; Band 1, Ulmer Verlag

Streich, Günther; Voigt, Corneel (2007): Zechen, Dominanten im Revier, Geschichte Gegenwart Zukunft. Essen: Nobel-Verlag GmbH

Strohwasser, Ralf (2005): Erfahrungen mit Pferdebeweidung in vier verschiedenen Projekten des Bayrischen Alpenvorlandes. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landespflege (Hrsg.): Bewahren durch Dynamik: Landschaftspflege, Prozessschutz, Beweidung – Praxisschwerpunkt Pferdebeweidung, Laufender Seminarbeitrag 1/05. Laufen/Salzach: 125-130

Sudfeldt, C. R.; Dröschmeister; Grüneberg, C.; Mitschke, A.; Schöpf, H.; Wahl, J. (2008): Vögel in Deutschland – 2008. DDA, BfN. LAG VSW, Münster

Sudfeldt, C. R.; Dröschmeister; Grüneberg, C.; Mitschke, A.; Schöpf, H.; Wahl, J. (2007): Vögel in Deutschland – 2007. DDA, BfN. LAG VSW, Münster

Sudfeldt, C.; Doer, D.; Hötker, H.; Mayr, C.; Unselt, C.; von Lindeiner, A.; Bauer, H.-G. (2002): Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland – überarbeitete und aktua-lisierte Gesamtliste (Stand: 01.07.2002). Ber. Vogelschutz 38: 17-109

Südbeck, P.; Andretzke, H.; Fischer, S.; Gedeon, K.; Schikore, T.; Schröder, K.; Sudfeldt, C. (Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten und des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten. e.V. DDA Verlag

Südbeck, P., Bauer, H.-G.; Boschert, M.; Boye, P.; Knief, W. (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 4. Fassung, 30.November 2007. Ber. Vogelschutz 23: 23-81

Süßmilch, G.; Buchheit, M.; Nicklaus, G.; Schmidt, U. (2008): Rote Liste der Brutvögel des Saarlandes (Aves), 8. Fassung. In: Ministerium für Umwelt des Saarlandes und DELATTINIA e.V. (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes. Atlantenreihe, Band 4: 283-306

Trockur, B. (2006): Zum aktuellen Kenntnisstand der Libellenfauna im Bereich Heinitz (Saarland). Abh. Schriftenreihe DELATTINIA, Abh. Bd. 31(für 2005): 57-78

Trockur, B., Boudot, J.-P.; Fichefet, V.; Goffart, Ph.; Ott, J.; Proess, R. (2010): Atlas der Libellen/Atlas des libellules (Insecta, Odonata); Fauna und Flora in der Großregion/ Faune et Flore dans la Grande Région, Band 1; Hrsg./Éd.: Zentrum für Biodokumentation (Landsweiler-Reden)

Trockur, B.; Didion, A. (2008): Rote Liste und Faunenliste der Libellen (Odonata) des Saarlandes (3. Fassung). In: Ministerium für Umwelt des Saarlandes und DELATTINIA e.V. (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes. Atlantenreihe Band 4: 485-498

Trockur, B.; Didion, A. (2006): Libellen im Bereich der Steinkohlen-Bergehalde der Grube Reden. Abhandlungen der DELATTINIA 30: 187-190

Trockur, B.; Didion, A. (1994): Bemerkenswerte Libellenfunde für das Saarland aus den Jahren 1988 bis 1993. Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland; 26. Jahrgang, Heft 2, 329-344.

Tucker, G.; Heath, M. (1994): Birds in Europe, Their Conservation Status. Bird Life Conservation. Series No 3. Cambridge

Ulrich, R. (1982): Die Bestandsschwankungen der Tagfalter in der Umgebung Illingen in den Jahren 1972-1980. Staatsexamensarbeit Biologie, unveröffentlicht. Saarbrücken.

Ulrich, R. (1992): Wiesen ohne Falter? Langzeitbeobachtungen zum Rückgang der Tagfalter im mittleren Saarland (Rheinische Landschaften, H. 40). 1-40. Köln/Neuss: Neusser Druckerei und Verlag

Umweltbundesamt (2004): Grundlagen für die Auswahl der kosteneffizientesten Maßnahmenkombination zur Aufnahme in das Maßnahmenprogramm nach Artikel 11 der Wasserrahmenrichtlinie. Berlin

Wagner, Florian (2005): Die Rolle von Pferden in NATURA 2000-Gebieten. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landespflege (Hrsg.): Bewahren durch Dynamik: Landschaftspflege, Prozessschutz, Beweidung – Praxisschwerpunkt Pferdebeweidung, Laufender Seminarbeitrag 1/05. Laufen/Salzach: 99-120

Walter, Erich (1998): Die Schwertblättrige Binse (Juncus ensifolius Wikström) – auch in Oberfranken. – Flor. Rundbr. 32 (1): 91-94. Bochum.

Walter, R. (1994): Zur Mobilität und zum Habitat von Platycleis albopunctata. Articulata 9 (1): 1-23.

Weddeling, K. et. al. (2009): Ziele und Methoden des bundesweiten FFH-Monitorings am Beispiel der Amphibien- und Reptilienarten

Weicherding, Franz-Josef (2008): Zur Verbreitung und Soziologie von Chenopodium botrys L. (Klebriger Gänsefuß, Chenopodiaceae) im Saarland und in angrenzenden Gebieten.. – Abh. Delattinia 34: 19-39. Saarbrücken

Weiss, J. (2004): Heimische Spechte und ihr Lebensraum: Unterschiedliche Ansprüche an Wald und Bäume. Der Falke 51 (3): 68-73

Weiss, Joachim; König, Heinrich (2005): Monitoring der biologischen Vielfalt in Wäldern. In: LÖBF Mitteilungen – Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen (Hrsg., 2005). Nr. 3. Recklinghausen 14-20

Weyers H. (2000): Bestandsveränderungen bei Schwarzspecht (Dryocopus martius), Grünspecht (Picus viridis) und Grauspecht (Picus canus) im ehemaligen Kreis Homburg. Lanius 32: 40-49

Wiegleb, Gerhard; Bröring, Udo; Mrzljak, Jadranka; Schulz, Friederieke (2000): Naturschutz in Bergbaufolgelandschaften, Landschaftsanalyse und Leitbildentwicklung. In: Schriftenreihe der Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik der BTU Cottbus, Heidelberg: Physica-Verlag

Wiegleb, Gerhard; Brunk, Ingo (2003): Die künftige Bedeutung großflächiger Beweidungssysteme mit Haus und Wildtieren für das Biotopmanagement auf Truppenübungsplätzen. In: BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., 2003): Schriftenreihe für Landespflege und Naturschutz, Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis, Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung an der Universität Lüneburg vom 23-26 September 2003. Heft 78. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer: 129-145

Wisskirchen, R. (1995): Zur Bestimmung der Unterarten von Polygonum lapathifolium L. s.l. – Flor. Rundbr. 29 (1): 1-25. Bochum

Wisskirchen, R.; Heupler, H. (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Stuttgart

Wolff, Peter (2008): Rote Liste und Florenliste der Armleuchteralgen (Charophyceae) des Saarlandes. In: Ministerium für Umwelt des Saarlandes und DELATTINIA e.V. (Hrsg.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes. Atlantenreihe Band 4. Saarbrücken

Wolff, Peter (2002): Die Wasserpflanzen-Gesellschaften des Saarlandes und seiner Randgebiete. In: Bettinger, Andreas; Wolff, Peter (Hrsg.): Vegetation des Saarlandes und seiner Randgebiete Teil 1: 20-116. Saarbrücken

PEPL LIK.NORD

PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSPLAN ZUM NATURSCHUTZGROSSVORHABEN LANDSCHAFT DER INDUSTRIEKULTUR NORD
BAND 3: PLÄNE ZUM PEPL
11. SEPTEMBER 2012